

FOR HELSEPERSONELL

- Pasienten behandles med kjemoterapi og står i fare for å utvikle sepsis
- Pasienten skal derfor prioriteres og behandles som øyeblikkelig hjelp
- Pasienten skal ikke vente i mottak, da sepsis kan utvikle seg raskt

Hvis pasienten har feber og er neutropen skal antibiotika i.v. startes innen en time

VED SPØRSMÅL

Oslo Universitetssykehus

Kreftsenteret Ullevål: 23 02 66 00 / 915 02 770

Radiumhospitalet: 22 93 40 00



پښتو Pashto

د بیرنی مرستی کارت: نیوتروپنی (په وینه کې د سپینو کرویاتو کموالی)

د ناروغ لپاره لارښوونه

ستاسو د سرطان د ناروغۍ درملنه د کموتراپي (د کیمیاوي درملو) په وسیله تر سره کېږي او کیدای شي ستاسو د بدن د کمزوري دفاعي سیستم له کبله په تاسو کې شدید انتان (میکروب) وده وکړي.

که چیرې تاسو د لاندې نښو (علائمو) څخه یوه یا څو ولرئ:

د بدن د حرارت درجه 38.3 سانتي گريد او یا تر دې لوړه وي (د مقعد له لارې)
د بدن د حرارت درجه 38.0 وي او یو ساعت دوام وکړي (د مقعد له لارې)
د سرو له امله ریزدېدنه/د سرو چپه وینه بهېدنه
د عمومي حالت ژر خرابېدنه

سمدستي د مرستي غوښتنه وکړئ!

د تېې د کړارولو د درملو له خوړلو څخه ډډه وکړئ.

خپل سیمه ییز روغتون ته زنګ ووهئ.
هغوی ته ووايست چې تاسو د کموتراپي درملنې لاندې یاست او د جدي انتان (میکروب) له کبله هلته ورځئ او تاسو ته ویل شوي دي، چې باید د لومړیتوب حق درکړل شي.