

FOR HELSEPERSONELL

- Pasienten behandles med kjemoterapi og står i fare for å utvikle sepsis
- Pasienten skal derfor prioriteres og behandles som øyeblikkelig hjelp
- Pasienten skal ikke vente i mottak, da sepsis kan utvikle seg raskt

Hvis pasienten har feber og er neutropen skal antibiotika i.v. startes innen en time

VED SPØRSMÅL

Oslo Universitetssykehus

Kreftsentret Ullevål: 23 02 66 00 / 915 02 770

Radiumhospitalet: 22 93 40 00



TARJETA DE AYUDA INMEDIATA: NEUTROPENIA FEBRIL

INSTRUCCIÓN AL PACIENTE

Ud. está en tratamiento con quimioterapia contra su enfermedad de cáncer y corre el riesgo de desarrollar una infección grave debido a que tiene bajas las defensas.

SI UD. EXPERIMENTA ALGUNOS O VARIOS DE ESTOS SÍNTOMAS:

- Temperatura de 38,3 °C o superior en una sola medición (vía rectal)
- Temperatura de 38,0 °C que se mantiene durante una hora (vía rectal)
- Escalofríos/sensación de frío
- Sangrados
- Rápido deterioro de su estado general



¡BUSQUE AYUDA INMEDIATA!

No tome medicamentos para bajar la temperatura corporal.

Llame por teléfono a su hospital local.

Diga que está en tratamiento con quimioterapia, que sospecha que tiene una infección grave y que le han dicho que Ud. recibirá prioridad.