

FOR HELSEPERSONELL

- Pasienten behandles med kjemoterapi og står i fare for å utvikle sepsis
- Pasienten skal derfor prioriteres og behandles som øyeblikkelig hjelp
- Pasienten skal ikke vente i mottak, da sepsis kan utvikle seg raskt

Hvis pasienten har feber og er neutropen skal antibiotika i.v. startes innen en time

VED SPØRSMÅL

Oslo Universitetssykehus

Kreftsenteret Ullevål: 23 02 66 00 / 915 02 770

Radiumhospitalet: 22 93 40 00



ĐÔI NÉT VỀ CẤP CỨU: KHI TẾ BÀO BẠCH HUYẾT BỊ GIẢM BỚT DO HOÁ TRỊ

GIỚI THIỆU ĐẾN BỆNH NHÂN

Bạn được chữa bệnh ung thư bằng hóa trị, và có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng nghiêm trọng vì hệ miễn nhiễm kém.

NẾU BẠN CÓ MỘT HAY NHIỀU TRIỆU CHỨNG NHƯ SAU

- Khi đo thân nhiệt một lần với nhiệt độ 38.3 °C hoặc cao hơn (đo thân nhiệt qua hậu môn)
- Thân nhiệt 38,0 °C kéo dài trong một giờ (đo thân nhiệt qua hậu môn)
- Run người vì lạnh/cơ ớn lạnh
- Xuất huyết, ra máu
- Tình trạng sức khỏe tổng quát bị suy giảm mau chóng



HÃY TÌM ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ NGAY TỨC THÌ!

Đừng dùng thuốc hạ sốt.

Gọi điện thoại đến bệnh viện địa phương.

Nói là bạn đang được chữa bệnh bằng hoá trị, bạn được vào khám với nghi ngờ về sự nhiễm trùng nghiêm trọng và bạn đã được thông báo là tình trạng của bạn được ưu tiên.