

Definisjoner:

<b>AL</b>	Ligamentet som omkranser caput radii; annularligamentet.
<b>AMCL</b>	Anteriore skrå del av det mediale kollaterale ligamentkompleks; anteriore mediale kollateralligament.
<b>Coronoid</b>	Et benet utspring ventralt på ulna som ligger vendt mot mediale leddflate på humerus (1).
<b>CPM</b>	Continuous passive motion. Kontinuerlig passiv bevegelighet som utføres ved hjelp av en maskin som beveger albueleddet repetitivt innenfor en gitt del av bevegelsesbanen.
<b>LCLC</b>	Samlebetegnelse for ligamenter på albuens lateralside; laterale kollaterale ligamentkompleks.
<b>LUCL</b>	Ligamentet som forbinder ulna og humerus på albuens lateralside; laterale ulnare kollateralligament.
<b>MCLC</b>	Samlebetegnelse for ligamenter på albuens medialiside; mediale kollaterale ligamentkompleks.
<b>Tidlig mobilisering</b>	Bevegelighetstrening (passiv eller aktiv) iverksatt mellom 0-7 dager etter kirurgi (3, 9, 14)
<b>Olecranon</b>	Den proksimale delen av ulna som ligger som en krok omkring dorsale del av humerus som den danner ledd med. Også kalt albuespissen (1).
<b>RCL</b>	Ligamentet som forbinder radius og humerus på albuens lateralside; laterale ulnare kollateralligament.
<b>RCLC</b>	Radiale kollaterale ligamentkompleks, synonymt til LCLC.
<b>Terrible Triad</b>	En dorsal albueluksasjon med kombinert caput radii- og coronoidfraktur, ofte ledsaget av ligamentskade (6, 7).
<b>UCLC</b>	Ulnare kollaterale ligamentkompleks, synonymt til MCLC.