

## Innholdsliste akuttsekk

Akuttsekkene er plassert i egne hyller på medisinrommet:



Sekkene har fast innhold, og man skal gjøre seg kjent med sekken og sjekke innholdet før en transport. Sekken sjekkes etter hver bruk.

Ved behov for transportsug (der f.eks Pandaseng ikke er i bruk), hentes dette fra MTU-lager, og plasseres i frontlomme med sugekateterne.



Foran:

Topplomme: Akuttmedisiner: fentanyl, katastrofeadrenalin og nimbox

Høyre lomme Stetoskop

Frontlomme:

- Sugekateter: 2 av hver: grønn, blå, svart
- Fingerkontroll
- Plass til transportsug ved behov

Venstre lomme: Bag

- Slange 3 lengder
- Maske - 0/1-1



Første lomme:

- Staseslange,
- 4 gule neofloner,
- 1 grå neoflon

Andre lomme: 2,5 ml luersprøyter

Tredje lomme: 1 ml luersprøyter



Første lomme:

- Blå propper,
- Treveiskraner x2,
- T-connector,
- Treveiskran med forlenger x1

Andre lomme:

- 20 ml luerlocksprøyter x2,
- 5 ml luerlocksprøyter x3,
- Nacl 9mg/ml
- Opptrekkspike
- Klorhexidin 5 mg/ml
- 5x5cm sterile kompresser x2



Første lomme: tuber 2.0 x1 og 2.5 x2

Andre lomme: tuber 3.0 x2

Tredje lomme: tuber 3,5 x2 og 4.0 x1



Første lomme:

- Steril saks
- Tubetape
- Engangskapnograf
- Svelgtuber 000-00-0
- Mandreng og unomedical sonde

Andre lomme: Magills tang, stor og liten

Tredje lomme:

- Laryngoskopblad, miller 000-00-0-1, mac 1
- Skaft til laryngoskop x2
- Larynxmaske, i-gel str.1

### Fentanyl utblandingsforslag

Fentanyl 50 microgram/ml:	1ml	= 10microgram/ml
Nacl 9mg/ml:	4ml	

### Nimbex utblandingsforslag

Nimbex 2mg/ml:	2ml	= 1000 microgram/ml
Nacl 9mg/ml:	2ml	

### Adrenalin 0,1 mg/ml

Adrenalin 0,1mg/ml = 100microgram/ml.
Brukes ufortynnet

Forvakt call: 26870

Bakvakt call: 26872

Hjertestans: 73333

Sykepleier drift: 23072621

Sykepleier beredskap:  
23072631

Tlf.nr: nyfødt: 23072985