

Norsk versjon

Basic Amputee Mobility Score (BAMS)

Hensikt: Daglig vurdering av basismobilitet for pasienter med benamputasjon.

BAMS (0-2 poeng): (2 poeng): Kan selvstendig, uten verken muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn (1 poeng): Kan med muntlig veiledning og/eller massiv hjelp fra en eller flere personer (0 poeng): Kan ikke, til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer									
Nivå før aktuelle amputasjon	Postop.dag/dato	/	/	/	/	/	/	/	Nivå ved utskrivelse
	Aktiviteter								
	1. Fra rygliggende i seng til sittende på sengekant og tilbake til rygliggende i seng								
	2. Fra sittende på sengekant til stol/rullestol med armlener og tilbake til sittende på sengekant								
	3. Selvstendig med rullestol, innendørs								
	4. Fra sittende i stol/rullestol med armlener til ettbens stående og tilbake til sittende i stol/rullestol								
Daglig BAMS:	0-8 poeng								
Daglig BAMS (0-8 poeng) er den sammenlagte skåren for de fire utførte aktivitetene på testdagen									
Annet:									

Basert på: Kristensen MT, Nielsen AØ, Topp UM, Holmehave-Brandt J, Petterson CF, Gebuhr P. Development and psychometric properties of the Basic Amputee Mobility Score for use in patients with a major lower extremity amputation. Geriatr Gerontol Int. 2018 Jan;18(1):138-145.