

**HOLDBARHET AV DIVERSE LEGEMIDLER ETTER ANBRUDD/TILBEREDNING**

- **Merking:** Alle legemidler skal merkes med dato (og evt. tidspunkt) for anbrudd.
- **Oppbevaring:** Dersom oppbevaringsbetingelser ikke er angitt i tabellen, kan legemidlet oppbevares i både romtemperatur og kjøleskap.
- **Markedsførte antibiotika- og antimykotikamiksturer:** Er ikke angitt i holdbarhetslisten da holdbarhet og oppbevaringsbetingelser etter tilberedning, er angitt tydelig på etiketten på miksturflasken. Unntak: Uregistrerte legemidler.
- **Apotekproduserte miksturer (brune flasker med hvit kork):** Holdbar til dato angitt på flasken, evt. kortere brukstid som angitt på etikett etter anbrudd. Les etikett nøye.
- **Premature barn:** Miksturer er kun holdbar i 1 måned til disse pasientene.

**Miksturer og dråper som er holdbar i mindre enn 6 måneder:**

LEGEMIDDEL:	BRUKSTID ETTER ANBRUDD/TILBEREDNING:
Apotekets tran «Nycoplus» mikstur	3 måneder i kjøleskap <sup>2</sup>
A-vitamin oljeoppløsning 23.330 IE/ml «NAF» mikstur	20 dager i kjøleskap <sup>2</sup>
Biocarn 1 g/3,3 ml (=ca 303 mg/ml) mikstur	3 måneder i romtemperatur <sup>3</sup>
Caffeine citrate 10 mg/ml mikstur	1 uke i kjøleskap <sup>4</sup>
Cefixim Stada 100 mg/5ml (=20 mg/ml) granulat til mikstur	2 uker i romtemperatur <sup>3</sup>
CellCept 1 g/5 ml (=200 mg/ml) pulver til mikstur	2 måneder <sup>1</sup>
Cipralext 20 mg/ml dråper	2 måneder <sup>1</sup>
Ciproxin 250 mg/5ml (=50 mg/ml) mikstur	2 uker <sup>3</sup>
Co-Amoxiclav 250 mg/62,5 mg/5 ml (= 50 mg/12,5 mg/ml) mikstur	7 dager i kjøleskap <sup>2</sup>
Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur	1 måned i kjøleskap <sup>3</sup>
Cromolyn 20 mg/ml konsentrat til mikstur	Engangsbruk <sup>3</sup>
Dexamfetamine «EssPharm» 1 mg/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Dexaton 2 mg/5 ml (=0,4 mg/ml) mikstur	3 måneder i romtemperatur <sup>2</sup>
Dexsol 2 mg/5 ml (=0,4 mg/ml) mikstur	3 måneder i romtemperatur <sup>3</sup>
Diacomit 250 mg og 500 mg pulver til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>1</sup>
Diovan 3 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>1</sup>
Dolcontin 20 mg depotgranulat til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>1</sup>
Endofalk pulver til oral oppløsning	3 timer i romtemperatur, 48 timer i kjøleskap <sup>1</sup>
Epivir 10 mg/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Etalpa 2 mikrogram/ml dråper	4 måneder i kjøleskap <sup>1</sup>
Exelon 2 mg/ml mikstur	1 måned i romtemperatur <sup>1</sup>
Gabaliquid 50 mg/ml mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Gabapentin 50 mg/ml «Rosemont» mikstur	1 måned i romtemperatur <sup>3</sup>
Gastrografin	3 dager i romtemperatur <sup>1</sup>
GEM pulver til mikstur	48 timer i kjøleskap <sup>1</sup>
Haldol 2 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>3</sup>
Hemangirol 3,75 mg/ml mikstur	2 måneder <sup>1</sup>
Heminevrin 50 mg/ml mikstur	4 måneder i kjøleskap <sup>1</sup>
Heracillin 50 mg/ml pulver til mikstur	2 uker i kjøleskap <sup>3</sup>
Inovelon 40 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>1</sup>
Kaletra 20 mg/80 mg/ml mikstur	6 uker i romtemperatur <sup>1</sup> , 6 måneder i kjøleskap <sup>4</sup>
KA-VIT 20 mg/ml tropfen dråper	3 måneder i romtemperatur <sup>2</sup>
Laxabon pulver til oral oppløsning	2 uker i kjøleskap <sup>1</sup>
Maglyphos 1 mmol/ml mikstur	5 måneder <sup>3</sup>
Magnesium Diasporal dosepulver	Engangsbruk <sup>2</sup>
Magnesium glyserophosphate Rosemont 1 mmol/ml	1 måned <sup>5</sup>

Metadon Martindale Pharma 2 mg/ml mikstur, Metadon Nordic Drugs mikstur, Metadon DnE mikstur	1 måned <sup>1,6</sup>
Modigraf granulat til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>1</sup>
Movicol pulver til mikstur	6 timer i kjøleskap <sup>1</sup>
Movicol Junior pulver til mikstur	24 timer i kjøleskap <sup>1</sup>
Moviprep pulver til mikstur	24 timer <sup>1</sup>
Multibionta dråper	1 måned i kjøleskap <sup>2</sup>
Mycostatin 100.000 IE/ml «Orifarm» mikstur	1 måned <sup>2</sup>
Nalcrom 200 mg/10 ml (=20 mg/ml) mikstur	Engangsbruk <sup>3</sup>
Nexium 10 mg dosegranulat til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>1</sup>
Niferex 30 mg/ml dråper	3 måneder <sup>1</sup>
Norvir 100 mg dosepulver til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>3</sup>
Noxafil 40 mg/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Nystimex 100.000 IE/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
One-Alpha 2 mcg/ml dråper	4 måneder i kjøleskap <sup>3</sup>
Orfiril 60 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>1</sup>
Ozalin 2 mg/ml mikstur	Engangsbruk <sup>1</sup>
Petnidan 50 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>3</sup>
Peyona 20 mg/ml inf/mikstur	Engangsbruk <sup>1</sup>
Picoprep pulver til mikstur	Bør ikke oppbevares etter tilberedning <sup>1</sup>
Propranolol 5 mg/5ml (=1 mg/ml) og 50 mg/5ml (=10 mg/ml) «Rosemont» mikstur	3 måneder i romtemperatur <sup>3</sup>
Ranitidine 150 mg/10 ml (=15 mg/ml) «Rosemont» mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Ranitidine 150 mg/10ml (= 15 mg/ml) «Focus» mikstur	3 måneder <sup>3</sup>
Rapamune 1 mg/ml mikstur	1 måned i kjøleskap <sup>1</sup>
Rebetol 40 mg/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Retrovir 100 mg/10 ml (=10 mg/ml) mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Revatio 10 mg/ml pulver til mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Rivotril 2,5 mg/ml dråper	4 måneder i romtemperatur <sup>2</sup>
Sandimmun Neoral 100 mg/ml mikstur	1 måned ved 15-20°C, 2 måneder ved 20-30°C <sup>1</sup>
Semper melkesyrebakterie dråper	3 måneder i romtemperatur <sup>5</sup>
Seroxat 20 mg/10 ml (=2 mg/ml) mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Sporanox 10 mg/ml mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Stocrin 30 mg/ml mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Tamiflu 6 mg/ml pulver til mikstur	10 dager <sup>1</sup>
Tapclob 5 mg/5 ml (=1 mg/ml) og 10 mg/5 ml (=2 mg/ml) mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Trileptal 60 mg/ml mikstur	7 uker <sup>1</sup>
Trimetoprim 10 mg/ml mikstur	6 uker <sup>1</sup>
Ursofalk 50 mg/ml mikstur	4 måneder <sup>1</sup>
Valcyte 50 mg/ml mikstur	7 uker i kjøleskap <sup>1</sup>
Vedrop 50 mg/ml mikstur	1 måned <sup>1</sup>
Vimpat 10 mg/ml sirup	2 måneder i romtemperatur <sup>1</sup>
Vitamin E «Alliance» 100 mg/ml mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Warfarin 1 mg/ml «Rosemont» mikstur	1 måned <sup>3</sup>
Xaluprine 20 mg/ml mikstur	2 måneder <sup>1</sup>
Ziagen 20 mg/ml mikstur	2 måneder <sup>3</sup>
Zyrtec 10 mg/ml dråper	3 måneder <sup>1</sup>
Zyrtec 1 mg/ml mikstur	3 måneder <sup>1</sup>
Zyvox 100 mg/5 ml (=20 mg/ml) granulat til mikstur	3 uker i ytterkartong <sup>3</sup>

## Miksturer og dråper som er holdbar i 6 måneder:

RT: Alminnelig temperatur (8-25 °C).

K: Kjøleskaptemperatur (2-8 °C).

A-H	I-N	O-Å
Abilify 1 mg/ml mikstur	Imodium 0,2 mg/ml mikstur	Oramorph 2 mg/ml mikstur og 20 mg/ml dråper
Aerius 0,5 mg/ml mikstur	Indocin 25 mg/5 ml (=5 mg/ml) mikstur	OxyNorm 1 mg/ml og 10 mg/ml mikstur
Afipran 5 mg/ml mikstur (RT)	Kajos 33 mg (0,85 mmol) K+/ml mikstur (KJ)	Paracet 24 mg/ml mikstur
Antepsin 200 mg/ml mikstur	Keppra 100 mg/ml mikstur	Paracetamol Norfri 24 mg/ml mikstur
AquADEKs mikstur (RT)	Ketovite Liquid mikstur (KJ)	Paracetamol-Ratiopharm 200 mg/5 ml (=40 mg/ml) mikstur
Artane 0,4% (4 mg/ml) dråper	Kull 150 mg/ml «Abigo» mikstur	Paracetamol «Rosemont» og «Specific» 250 mg/5 ml (=50 mg/ml) mikstur
Atenolol 25 mg/5 ml (=5 mg/ml) mikstur	Lanoxin 50 mikrogram/ml mikstur	Phenytoin 125 mg/5 ml (=25 mg/ml) mikstur (RT)
Bactrim 8 mg/40 mg/ml mikstur	Laxoberal 7,5 mg/ml dråper	Pinex 24 mg/ml mikstur
Cosylan mikstur	L-thyroxine 150 mikrogram/ml dråper (KJ)	Polaramine 2 mg/5 ml (=0,4 mg/ml) mikstur
D-vitamin «Nycoplus» dråper (KJ)	Lidocaine HCl 2% (=20 mg/ml) viskøs mikstur (RT)	Prezista 100 mg/ml mikstur (RT)
DekasPlus dråper (KJ)	Lioresal 1 mg/ml «Novartis» mikstur	Rifadin 100 mg/5 ml (=20 mg/ml) mikstur
Detremine 20.000 IE/ml dråper	Lyrice 20 mg/ml mikstur	Solvipect 20 mg/ml mikstur
Diural 10 mg/ml dråper	Melatonin 1 mg/ml «Source Naturals» liquid sublingual mikstur (RT)	Solvipect Comp 2,5 mg/5 mg/ml mikstur
Duphalac 667 mg/ml mikstur	Midazolam 2 mg/ml «Ratiopharm» mikstur	Tegretol 20 mg/ml mikstur
Efedrin NAF 1 og 2 mg/ml mikstur	Midazolam hydrochloride «West-ward Pharm.» 2 mg/ml sirup (RT)	Terbasmin 0,3 mg/ml mikstur
Epistatus 10 mg/ml mikstur (RT)	Multivitamin «Nycoplus» mikstur (KJ)	Vallergan 5 mg/ml mikstur (RT)
Flagyl 40 mg/ml mikstur	Nifedipin «Ratiopharm» 20 mg/ml dråper	Vigantol 20.000 IE/ml dråper
Folsyre 0,2 mg/ml «NAF» mikstur (RT)	Nitrazepam 2,5 mg/5 ml (=0,5 mg/ml) «Essential Pharma» mikstur	Viramune 50 mg/5 ml (=10 mg/ml) mikstur
Furantoina 10 mg/ml mikstur	Nurofen 2% (=20 mg/ml) mikstur	Zofran 0,8 mg/ml mikstur (RT)
Haloperidol 5mg/5ml (=1 mg/ml) og 10mg/5ml (=2 mg/ml) «Pinewood» mikstur	Nurofen 40 mg/ml mikstur	Zovirax 80 mg/ml mikstur

1. Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC), tilgjengelig fra <http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek>.
2. Pakningsvedlegg eller på forpakning/ytterkartong.
3. Uregistrert preparatomtale (SPC) tilsendt fra grossist.
4. OUS Nivå 1-prosedyre: Holdbarhet etter anbrudd (brukstid) av usterile legemidler, 8268.
5. Mailkorrespondanse med legemidlets produsent.
6. Farmasøytisk vurdering.