

SENEUTTAK FRA DØD DONOR

2. INSTRUMENTER/STERILT UTSTYR	LAGER/STUE	REOL	HYLLE
Senevevsil x2	Bomberommet		
Stryker sag m/batteri traume x2	Lilla lager	A	1-2
Stryker batteri x 2	Ladestasjon	gangen	
Stryker sagblad x 4 6125-089-090	Grått lager	G	6
Ortopakke x1	Grått lager		
Universalsett x1	Hvitt lager		
Skyllesett x2	Hvitt lager		
Sug x1	Hvitt lager		
Sterile Benboks X 20	Bomberommet		
Ioban x4	Utenfor stue3		
Dobbelt Splittlaken	Utenfor stue4		
Rosa opptrekks kanyle	Rikshospitalet		
Lambehåndtak stort og lite x 2	Rikshospitalet		
L laken	Rikshospitalet		
Frakker og handsker	Rikshospitalet		
Mepor bandasje	Rikshospitalet		
ANNET UTSTYR			
Perm til seneuttak	Bomberommet		
Stuart pensel X 20			
Sterile prøveglass X 10	Utenfor stue 1	Å	
Sidestøtte og pøll x 2	Rikshospitalet		
1000 ml nacl x2	Rikshospitalet		
Morspakke	Rikshospitalet	Ullevål-utenfor stue 5-skap D	

1. Preoperativ klargjøring

Det meste av utstyr er funnet frem på forhånd og står på en tralle i bomberommet (Sag og batterier mangler) Uttak av sener foregår på Rikshospitalet og Ullevål. **Ved uttak på Rikshospitalet er det viktig at alt utstyr blir kontrollert før avreise.** Det er begrenset med resurser, hjelp og utstyr på Rikshospitalet.

Teamet består av tre operasjonssykepleiere og tre Ortopeder fra legevakta.

Ved uttak på Rikshospitalet møter teamet samlet med alt utstyret på Rikshospitalet D2, 4 etasje. For å komme inn på operasjonsavdeling kontakt: Koordinerende operasjonssykepleier gang 1 på tlf 23072270

Spør TX koordinator etter skjemat **Organ form**. Legg skjema sammen med de andre papirene som følger senegraftene.

2. Forberedelse til inngrepet

Sterilt utøvende operasjonssykepleier gjør klart to assistansebord, et bakkbord delt i to, og et bord til preparering av senene. Det er et bord til hvert felt (høyre og venstre ben). Dette for å unngå kontaminasjon. Ved bakterievekst på den ene siden, kan man fortsatt bruke senene fra det andre benet.

3. Leie

Ryggleie med begge bena i feltet. Sidestøtte og pøll på begge sider.

4. Snitt

2 snitt bilateral; Langsgående over patella for strekkesener og hamstrings. Bak mediale malleol for akillessene og de to tibialissenene.

5. Desinfeksjon av operasjonsfelt

Desinfiser begge beina fra lysken til og med maleolene og hælen med Klorhexidinsprit farget 5mg/ml, beina skal «rundvaskes».

6. Dekkemetode/dekkemateriale

Plasser stor overdekking under pasientens ben, for å beskytte seg selv. Deretter fest håndkle med lim på ytterside og innside av hvert lår. Kryss oppe og nede. Fest så M-laken så du låser håndklærne med lim. Deretter dobbel U-laken. Pakk inn foten inn tærne. Begge ben dekkes med iobandrap. L- laken over bena som ikke opereres. Fest L-laken oppover.

7. Kirurgisk teknikk

Langsgående snitt fra nederste delen av låret til tibia for å fjerne Quadricepssenen, patellarsenen, semitendinosussen og gracilissenen. Patellarsenen løsnes fra tibia med sag, og deles med sag. Videre lages det et langsgående snitt på medialsiden av ankel for å fjerne akillessenen, tibialis posterior-og anterior, lexorssenen og peroneus longus. Det brukes sag for å løsne akillessenen med en del av calcaneus. Kirurgen renser fortløpende senegraftene for overflødig bløtdeler. Senene måles, skylles og det blir tatt bakteriologiske prøver før de legges i steril beholder. Snittene lukkes pent med 2-0 hudsutur.

Det byttes frakk og hansker før man begynner med felt nr 2

8. Avslutning

Når sårene er lukket, vask med klorhexidinsprit 5mg/ml slik at bandasjene fester seg bedre.

På Rikshospitalet bistår teamet transplantasjonskoordinator med morsstell. Ved uttak på Ullevål utfører vi selv morsstellet og transporterer donoren tilbake til moderpost. Se egen prosedyre.

Alle instrumenter skal åpnes og legges tilbake i tilhørende brikke. Alt utstyr pakkes for transport til Ullevål. Instrumentenes vaskes ved Ortopedisk avdeling Ullevål.

Dobbeltkontroller merking av mikrobiologisk rekvisisjon, prøver og graft. Senegraftene transporteres rask til fryserie ved Ullevål, evt. Aker. Operasjonssykepleierne har ansvaret for at mikrobiologiske prøver legges i kjøleskapet og blir sendt til mikrobiologisk avd. Ullevål.

