

Time til MR undersøkelse av mageregionen.

Informasjon om undersøkelsen

Du vil få kontrastmiddel i en blodåre i armen for at organer og blodårer skal komme godt frem på bildene. Foruten et stikk i armen, gir dette vanligvis ikke noe ubehag

Forberedelse til undersøkelsen

- Det er viktig at du leser vedlagt sjekkliste i god tid før undersøkelsen. Du vil få en papirutgave ved ankomst som må fylles ut før undersøkelsen. Pårørende som eventuelt følger deg inn i MR-rommet, må også fylle ut egen sjekkliste.
- **Blodprøver:** Du må ha ferske blodprøvesvar (**ikke eldre enn 4 uker**) som viser nyrefunksjonen din (måling av Serum-Kreatinin) da du er planlagt til en undersøkelse med kontrastvæske. Dette trengs til din undersøkelse uavhengig av at det står på vedlagt sjekkliste at dette gjelder nedsatt nyrefunksjon. Blodprøven kan du ta hos din fastlege. Ta med svaret til oss. Vær obs på at det tar noen dager før man får prøvesvaret.
- **Faste:** Du må ikke spise, røyke, bruke snus, tyggegummi eller spise pastiller de siste **4 timer** før undersøkelsen. Du kan drikke 1-2 små glass vann, saft eller te inntil to timer før oppmøte (ikke melk eller kaffe).
- Du kan ta dine faste medisiner med litt vann.
- Har du diabetes, kan du ved behov innta druesukker eller annet sukkerholdig i fastetiden.

Etter undersøkelsen

Du må vente i 30 minutter etter injeksjonen med kanylen i armen før du forlater avdelingen.

