

NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler – knusing og deling" (Dok.-ID: 10301)

Knuse-/delelisten

A

Abakavir/Lamivudin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Abboticin (Amdipharm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Abilify (Otsuka Pharm.) Smeltetablett	8 (G, OBS)
Abilify (Otsuka/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Abstral (Grünenthal) Sublingvaltablett	7
Acetylcystein (Sandoz) Brusetablett	8, 9
Acetylsalisylsyre (Actavis) Enterotablett	8, 9
Acetylsalisylsyre Norfri (Evolan Pharma) Tablett	8, 9
Acitretin (Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Actelsar HCT (Actavis) Tablett	8, 9 (OBS)
Activele (Novo Nordisk) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Actos (Orifarm) Tablett	8, 9
Adalat Oros (Bayer/Orifarm) Depottablett	1
Adempas (Bayer/Abacus) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Adiazine (Recordati) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Adport (Sandoz) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Aduvanz (Takeda/2care4) Hard kapsel	8, 9
Advagraf (Astellas) Depotkapsel	1
Aerius (Organon) Filmdrasjert tablett	8, 9
Afinitor (Novartis/Abacus) Tablett	8, 9 (K)
Afipran (Orifarm) Tablett	8, 9
Aitgrys (Stallergenes) Sublingval tablett	7
Akeega (Janssen) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Akineton (S.I.T.) Tablett	8, 9
Akynzeo (Helsinn Birex Pharm.) Hard kapsel	5
Albyl-E (Orifarm Healthcare) Enterotablett	8, 9
Alecensa (Roche) Hard kapsel	8, 9 (K)
Alendronat (Bluefish/Sandoz/Viatris/Mylan) Tablett	12
Alfacalcidol (Strides) Myk kapsel	1

Alimemazin (Evolan Pharma) Hard kapsel	8, 9
Alkacit (XGX Pharma) Depottablett	1
Alkeran (Aspen) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Alkindi (Neurocrine) Kapsel med granulat	5 (G, OBS)
Allopur (Orifarm) Tablett	8, 9
Allopurinol (Orion/Sandoz) Tablett	8, 9
Aloxi (Helsinn Birex Pharma.) Myk kapsel	1
Altermol (Alternova) Filmdrasjert tablett	8, 9
Altifex (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Alunbrig (Takeda) Tablett	1 (K)
Ambrisentan (Accord/Viatris/Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Amifampridine Accord Tablett	8, 9
Amitriptylin (Abcur/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Amizal Tablett	8, 9
Amlodipin (Sandoz/Accord/Zentiva) Tablett	8, 9
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorotiazide (Viatris) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Amoxicillin (Sandoz) Oppløselig tablett	8, 9 (A, OBS)
Amoxicillin (Viatris/Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Amoxicillin (Viatris/Mylan) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Anafranil (Pharma&) Tablett	8, 9
Anagrelide (Sandoz/Bluefish/Viatris/Mylan) Hard kapsel	8, 9 (K)
Anastrozol (Medical Valley) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Ancotil (Meda) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Angusta (Norgine) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Aniramin (Orifarm) Tablett	8, 9
Antabus (Teva) Brusetablett	8, 9
Antepsin (Orion) Tablett	8, 9
Apocilin (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Apodorm (Actavis) Tablett	8, 9
Aponova (Alternova) Depotkapsel	5
Apovit B-combin sterk (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Apresolin (Amdipharm) Drasjert tablett	8, 9
Aprovel (Sanofi) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 16	Utarb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen
	Dato: 07.07.2025	Side 1 av 17

Arava (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Arcoxia (Organon/Orifarm/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Aricept (Pfizer/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Arimidex (Lab.Juvisé/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Aripiprazole (Sandoz/Accord/Medical Valley) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Aromasin (Pfizer) Drasjert tablett	8, 9 (K)
Arthrotec (Pfizer) Tablett med modifisert frisetting	1
Asacol (Tillots Pharma/2care4) Tablett med modifisert frisetting	1
Asacol (Tillots Pharma/2care4/Orifarm) Enterotablett	1
Aspirin (Accord) Oppløselig tablett	8, 9
Aspirin 500 mg (Bayer) Drasjert tablett	8, 9
Aspirin 81 mg (Bayer) Tyggetablett	2
Atacand (Cheplapharm/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Atacand Plus (Cheplapharm/Orifarm/2care4) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Atacand Plus Mite (Cheplafarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Atarax (UCB) Filmbrasjert tablett	8, 9
Atazanavir (KRKA) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Atenolol (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Atomoxetine (Medical Valley/Teva) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Atorvastatin (Accord/Sandoz/Hexal) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Atozet (Organon) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Attentin (Medice) Tablett	8, 9
Aubagio (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Augmentin (GSK/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Aurorix (Viatris/Mylan/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Avelox (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Avodart (Orifarm) Myk kapsel	1 (G)
Azilect (Orifarm) Tablett	8, 9
Azitromax (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

B

Bactrim (Eumedica Pharm.) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Baklofen (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9

Balidex (Teva) Hard kapsel	8, 9
Baraclude (Abacus Medicine) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Behepan (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Benerva (Teofarma) Tablett	8, 9
Benferol (Consilient Health) Myk kapsel	1
Betapred (Sigma-Tau) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Betmiga (Astellas) Depottablett	1
Bevacomb (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Bevitan (Evolan Pharma) Filmbrasjert tablett	8, 9
Bevitrio (Orifarm) Tablett	8, 9
Bicalutamid (Bluefish) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Biktarvy (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Biltricide (nordic prime) Tablett	8, 9 (OBS)
Bisolvon (Opella Healthcare) Oppløselig tablett	8, 9
Bisolvon (Opella Healthcare) Tablett	8, 9
Bisoprolol (Sandoz/Zentiva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Bloxazoc (KRKA) Depottablett	4, 11
Bonviva (Atnahs/Orifarm) Filmbrasjert tablett	12
Bosentan (Accord/Cipla/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Bosulif (Pfizer/2care4/Abacus) Tablett	1 (K)
Braftovi (Pierre Fabre) Hard kapsel	1 (K)
Bricanyl (AstraZeneca) Tablett	8, 9
Brilique (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9
Brintellix (Lundbeck/2care4/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Briviact (UCB/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Bronkyl/ Bronkyl Forte (Karo Pharma) Brusetablett	8, 9
Brufen Retard (Viatris/Mylan) Depottablett	1
Brukinsa (BeiGene) Hard kapsel	8, 9 (K)
Budesonid (Med.Valley) Kapsel med modifisert frisetting	5 (OBS)
Bunalert (Sandoz) Sublingvaltablett	7, 9
Buprenorphine (Sandoz/Orifarm) Sublingvaltablett	7, 9
Bupropion hydrochloride (Teva) Tabletter med modifisert frisetting	1
Burinex (Karo Pharma/2care4/Orifarm) Tablett	8, 9
Buripal (2care4) Tablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Buscopan (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9
Buspirone (Orion) Tablett	8, 9

C

Calcigran Forte (Orifarm/Nycoplus/2care4) Tyggetablett	8, 9
Calciumfolinate (Teva) Tablett	8, 9
Calcium-Sandoz/Calcium-Sandoz Forte Brusetablett	8, 9
Calquence (Astra Zeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Campral (Merck/2care4) Enterotablett	1
Candemox Comp (Sandoz) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Candesartan (KRKA/Sandoz) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Candesartan Hydrochlorothiazide (KRKA) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Capecitabine (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Caprelsa (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Captopril (Viartis/Mylan) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Carbaglu (Recordati) Oppløselig tablett	8
Cardizem Retard (Pfizer) Depottablett	1
Cardizem Uno (Pfizer) Depottablett	1
Carduran CR (Upjohn EESV) Depottablett	1
Caredin (2care4) Smeltetablett	8
Carvedilol (Aurobindo/Hexal) Filmbrasjert tablett	8, 9
Casodex (Lab.Juvisé/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Cataflam (Novartis) Drasjert tablett	8, 9
CeeNU (BMS) Hard kapsel	8, 9 (K)
Celebra (Upjohn EESV) Hard kapsel	5
Celebrex (2care4) Hard kapsel	5
Celecoxib (Medical Valley) Hard kapsel	5
CellCept (Roche) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
CellCept (Roche) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Celsentri (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Centyl med kaliumklorid (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	1
Centyl mite med kaliumklorid (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	1
Certican (Novartis) Tablett	8, 9 (K)

Certican (Novartis) Oppløselig tablett	8, 9 (K)
Cetimax (Vitabalans) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cetirizin (Sandoz/Viartis/Norfri) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cholestagel (Cheplapharm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cilalis (Lilly/2care4/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cimetidin (Acis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cimetidine (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cinaclet (Accord/Stada/Viartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ciprallex (Lundbeck/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cipramil (Lundbeck/2care4)) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ciprofloxacin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Circadin (Neurim/Orifarm) Depottablett	1
Cisordinol (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Citalopram (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Clarithromycin (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Clioelle (Dr. Kade Pharma.) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Clonidine HCl (Centrafarm) Tablett	8, 9
Clonidin-ratiopharm Tablett	8, 9
Clopidogrel (Accord/MedValley/Zentiva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Clozapin (Hexal) Tablett	8, 9 (OBS)
CoAprovel (Sanofi/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Colazid (Almirall) Hard kapsel	8, 9
Colecalciferol (EQL Pharma) Tablett	8, 9
Colecalciferol (Strides Pharma) Myk kapsel	1
Colrefuz (Teva/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Combivir (ViiV Healthcare/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Comtess (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Concerta (Janssen) Depottablett	1
Cordarone (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Co-Renitec (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Cortiment (Ferring) Depottablett	1
Cortison (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Cortisonacetat (NAF) Tablett	8, 9 (OBS)

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegermiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Cotellic (Roche) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Cozaar (Organon/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Cozaar Comp (Organon m.fl.) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Cozaar Comp Forte (Organon m.fl.) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Creon (Viatris/Mylan) Hard enterokapsel	6
Cresemba (Basilea) Hard kapsel	1 (A)
Crestor (Grünenthal/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Cufence (Abacus) Hard kapsel	8, 9
Cuprior (Orphalan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Cyklokapron (Viatris/Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Cymbalta (Lilly/Orifarm) Enterokapsel	6
Cytotec (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)

D

Dabigatran etexilate (Accord/Sandoz/Zentiva) Hard kapsel	1
Dalacin (Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Dapson (Scanpharm) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Daraprim (GSK) Tablett	8, 9 (OBS)
Darunavir (Accord/KRKA) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Dasatinib (Sandoz/Teva) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Daxas (AstraZeneca) Tablett / Filmdrasjert tablett	8, 9
Deferasirox (Accord/Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9
Delipam (2care4) Tablett	8, 9
Delmosart (Teva) Depottablett	1
Depakote Sprinkle (Abbott) Enterokapsel	5 (G, OBS)
Descovy (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Desmopressin (Newbury/Sandoz/Zentiva) Sublingvaltablett	7
Detremine (Renapharma) Myk kapsel	1
Detrusitol SR (Upjohn EESV) Depotkapsel	5
Dexametason (Abcur/Aurora Medical) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Dexamethasone (Krka/Orifarm/Zentiva) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Dexatin (Abboxia) Tablett	8, 9
Dexfarm (Orifarm) Tablett	8, 9

Diamox (Amdipharm) Tablett	8, 9
Diclofenac (Bluefish) Enterotablett	8, 9
Dicloxacillin (Alternova/Bluefish/Orion) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Dicuno (Vitabalans) Filmdrasjerte tabletter	8, 9
Dificilr (Tillots) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Diflucan (Pfizer/Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Digoxin (DAK/Orifarm) Tablett	8, 9
Dinetrel (Aspire) Hard kapsel	8, 9
Diovan (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Diovan Comp (Novartis/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Diprasorin (Orion) Kapsel med modifisert frisetting	5
Disprin (Reckitt Benckiser) Oppløselig tablett	8, 9
Divifarm (Orifarm Generics) Filmdrasjert tablett	8, 9
Divisun (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9
Dociton Retard (Mibe) Depotkapsel	5
Doksycyklin (Hexal) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Dolcontin (Mundipharma) Depottablett	1
Donepezil (Accord/Actavis/Krka) Filmdrasjert tablett	8, 9
Dopegyt (Cheplapharm) Tablett	8, 9
Dopital (Macure Pharma) Hard kapsel	8, 9
Dormicum (Roche/Specific/Nordic pill) Tablett	8, 9
Dostinex (Pfizer) Tablett	8, 9 (OBS)
Dovato (ViiV Healthcare) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Doxylin (Actavis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Dridase (Cheplapharm) Tablett	8, 9
Dronedaron (Aristo/Teva) Filmdrasjert tablett	8, 9
Dulcolax (Opella Healthcare) Enterotablett	1
Duloxetine (Pensa, Medical Valley, Mylan, Viatris) Enterokapsel	6
Duodart (GSK/Orifarm) Hard kapsel	1 (G)
Duroferon (ACO HUD) Depottablett	1
Dutasterid (Medical Valley) Myk kapsel	1 (G)
Dutasteride/Tamsulosin (Hexal/MedValley/Orion) Hard kapsel (G)	1

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

E

Ebastin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ebixa (Lundbeck/Orifarm/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ecansya (KRKA) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Edurant (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efavirenz (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil (Mylan/KRKA) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efexor Depot (Upjohn EESV) Depotkapsel	5
Efient (Substipharma/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Eldepryl (Orion) Tablett	8, 9
Eletriptan (Pensa) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Eliquis (BMS/Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Elvanse (Takeda) Hard kapsel	8, 9
EMB-Fatol (Riemser/Esteve) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Emconcor/Emconcor CHF (Merck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Emend (MSD) Hard kapsel	5
Emselex (Pharma&/Orifarm) Depottablett	1
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Emtriva (Gilead) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Enalapril (KRKA/Sandoz) Tablett	8, 9 (OBS)
Enalapril Comp (Ratiopharm) Tablett	8, 9 (OBS)
Entecavir (Sandoz/Accord/Viatris) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Entocort (Tillots/2care4) Depotkapsel	5 (OBS)
Entresto (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Envarsus (Abacus/Chiesi) Depottablett	1
Epclusa (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Epivir (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Eplerenon (Accord/Krka/MedValley) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Equasym Depot (Takeda) Kapsel med modifisert frisetting	5
Erivedge (Roche/Abacus/2care4) Hard kapsel	1 (K)
Erleada (Janssen) Tablett	8, 9 (G, OBS)

Erythrocine (Amdipharm Ltd) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Escitalopram (Actavis/Grindeks) Filmbrasjert tablett	8, 9
Esidrex (Lab. Juvisè Pharm.) Tablett	8, 9
Esomeprazol (Krka) Enterokapsel	5, 6
Etalpha (Cheplapharm) Myk kapsel	1
Etoricoxib (Sandoz/Orion/Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9
Eucreas (Novartis/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Euthyrox (Merck) Tablett	8, 9
Eviana (Novo Nordisk) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Eviplera (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Evrenzo (Astellas) Filmbrasjert tablett	8, 9
Exelon (Novartis/2care4) Hard kapsel	8, 9
Exemestan (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Exforge (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Exforge HCT (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Exjade (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ezetimib (Sandoz/Krka/Medical Valley) Tablett	8, 9
Ezetimib/Simvastatin (Glenmark/Krka) Tablett	8, 9 (OBS)
Ezetimibe (Accord/Zentiva) Tablett	8, 9
Ezetimibe/Simvastatin (Accord) Tablett	8, 9 (OBS)
Ezetrol (Organon/Orifarm) Tablett	8, 9

F

Famotidin (Stada) Tablett	8, 9
Fampridine (Accord/Sandoz) Depottablett	1
Fampyra (Biogen) Depottablett	1
Feksofenadin (Cipla) Filmbrasjert tablett	8, 9
Felodipin (Hexal) Depottablett	1
Femar (Novartis/Abacus) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Fenazon-Koffein (Orifarm) Tablett	8, 9
Fenazon-Koffein sterke (Orifarm) Tablett	8, 9
Fenemal (Orifarm/NAF) Tablett	8, 9 (OBS)
Fenofibrat (Heumann Pharma) Tablett	8, 9

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Fenytoin (NAF) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Ferromax (Evolan Pharma) Drasjert tablett	1
Fesoterodin (Accord) Depottablett	1
Fesoterodine (Zentiva) Depottablett	1
Fevarin (Viartis/Orifarm/2care4) Fimdrasjert tablett	8, 9
Finasterid (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Fingolimod (Accord/Teva/Tillomed/Zentiva) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Finlee (Novartis) Oppløselig tablett	8, 9 (K)
Firdapse (SERB) Tablett	8, 9
Flagyl (Sanofi-Aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Flecainid (Sandoz) Tablett	8, 9
Flexilev (Navamedic) Oppløselig tablett	8, 9
Florinef (Viartis/Mylan) Tablett	8, 9 (OBS)
Fluanxol (Lundbeck/2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9
Fluconazol (Krka) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Fludara (Sanofi) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Fluoxetin (Sandoz) Oppløselig tablett	8, 9 (OBS)
Fluoxetin (Viartis/Mylan) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Folsyre (NAF) Tablett	8, 9
Folsyre (Orifarm) Tablett	8, 9
Fontex (Lilly/2care4) Oppløselig tablett	8, 9 (OBS)
Forxiga (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Fosamax (Organon) Tablett	12
Fosrenol (Takeda) Tyggetablett	9
Fotvida (Recordati) Hard kapsel	1 (K)
Frisium (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Fucidine (LEO) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Fultium (STADA) Myk kapsel	1
Furadantin (Viartis/Mylan) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Furix (Orifarm) Tablett	8, 9
Furix Retard (Orifarm) Depotkapsel	5
Furosemid (Orion) Tablett	8, 9
Fycompa (Eisai/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)

G

Gabapentin (Accord) Hard kapsel	8, 9
Galantamin (Krka) Depotkapsel	5
Galieve (Reckitt Benckiser) Tyggetablett	8, 9
Galvus (Novartis/2care4) Tablett	8, 9
Gaviscon (Nordic Drugs) Tyggetablett	8, 9
Gavreto (Roche) Hard kapsel	1 (K)
Genvoya (Gilead/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Gilenya (Novartis/Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Gleostine (NextSource Biotechnology) Hard kapsel	8, 9 (K)
Glibenclamid (AbZ-Pharma) Tablett	8, 9
Glimepirid (Teva) Tablett	8, 9
Glivec (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Glucophage (Merck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Glucosamin (Pharma Nord/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Granisetron (BMM Pharma) Tablett	8, 9
Granon (Orifarm) Brusetablett	8, 9
Granpidam (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Grazax (ALK) Sublingval tablett	7

H

Haldol (Essential Pharma) Tablett	8, 9 (OBS)
Haloperidol (Ratiopharm) Tablett	8, 9 (OBS)
Harvoni (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Heminevrin (Cheplapharm) Myk kapsel	1
Hiprex (Viartis/Mylan) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Hycamtin (Sandoz) Hard kapsel	1 (K)
Hydrochlorothiazide (Orifarm) Tablett	8, 9
Hydrokon (NAF) Tablett	8, 9
Hydromed (Medlink) Tablett	8, 9
Hydroxyurea (Medac) Hard kapsel	8, 9 (K)
Hydroxyzine (Bluefish/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegermiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Hypotron (Brancaster Pharma) Tablett	8, 9
Ibandronsyre (Medical Valley) Filmbrasjert tablett	12
Ibrance (Pfizer) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Ibumetin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ibuprofen (Zentiva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ibux (Karo Pharma) Myk Kapsel	1
Ibux (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Iclusig (Incyte) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Ifirmacombi (KRKA) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Ifirmasta (KRKA) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Imatinib (Sandoz/Accord/Krka/Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Imbruvica (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Imdur (TopRidge/Orifarm/2care4) Depottablett	4
Imigran (GSK/2care4/Orifarm) Tablett	8, 9
Imigran Radis (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Imnovid (BMS) Hard kapsel	1 (K)
Imodium (McNeil) Filmbrasjert tablett	8, 9
Imogas (McNeil) Myk Kapsel	1
Imolope (Orifarm) Tablett	8, 9
Imovane (sanofi-aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Imurel (Aspen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Indometacin (Accord) Hard kapsel	8, 9
Indoxen (Alfasigma) Hard kapsel	8, 9
Inegy (Organon) Tablett	8, 9 (OBS)
Inlyta (Pfizer/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Inovelon (Eisai) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Inspra (Abacus/Upjohn/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Intelence (Janssen) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Irbesartan (Sandoz/Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Irbesartan/Hydrochlorothiazide (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Irbesartan/Hydrokloritazid (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)

Isentress (MSD) Tyggetablett	8, 9 (A, OBS)
Isentress (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Isomex (RPH) Depottablett	1
Isoptin (Mylan/Viatri) Filmbrasjert tablett	8, 9
Isoptin Retard (Mylan/Viatri) Depottablett	1
Isotretinoin (Orifarm) Myk Kapsel	1 (G)
Isozid (Esteve) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Ivabradine (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Ivermectin (Medical Valley/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Ixoten (Baxter) Tablett	1 (K)

J

Jakavi (Novartis) Tablett	8, 9 (K)
Janumet (MSD/Orifarm/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Januvia (MSD/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Jardiance (Boehringer I.) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Jinarc (Otsuka) Tablett	8, 9 (OBS)
Jodix (Orion) Tablett	2, 8, 9
Juluca (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Jyseleca (Alfasigma) Filmbrasjerte tabletter	8, 9 (G, OBS)

K

Kaftrio (Vertex) Filmbrasjerte tabletter	8, 9
Kalcipos-Vitamin D (Viatri/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Kaleorid (Karo Pharma) Depottablett	1
Kaletra (AbbVie) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Kaliumjodid (SERB) Tablett	2, 8, 9
Kaliumklorid (Orifarm og EQL) Depottablett	1
Kalydeco (Vertex Pharm.) Filmbrasjert tablett	8, 9
Karbidopa/Levodopa (Orion/Fair-Med) Tablett	8, 9
Keflex (Eurocept/2care4) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Keppra (UCB/Abacus/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Kestine (Almirall/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Ketoconazole (HRA Pharma) Tablett	8, 9 (A, G, OBS)
Ketovite (Essential Pharm. Ltd) Tablett	8, 9
Kisqali (Novartis/2care4) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Klacid OD (Viatris/Mylan) Depottablett	1 (A)
Klomipramin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kodein (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kolkisin (Tiofarma) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Kuvan (BioMarin Int.) Oppløselig tablett	8, 9

L

Lacosamide (Accord/Medical Valley) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Lamictal (GSK) Oppløselig tablett/Tyggetablett	8, 9 (OBS)
Lamisil (Novartis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Lamprene (Novartis) Myk kapsel	1 (A)
Lansoprazol (Medical valley/Krka) Enterokapsel	6
Lanthanum (Viatris/Mylan) Tyggetablett	9
Lanvis (GSK) Tablett	8, 9 (K)
Lanzo Melt (Pfizer) Smeltetablett	8
Largactil (farma mondo) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Lariam (Cheplapharm) Tablett	8, 9 (OBS)
Lasix Retard (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Latuda (ACRAF) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Leflunomide (Zentiva) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Lenalidomid (SUN/Zentiva) Hard kapsel	1 (K)
Lenalidomide (Grindeks/Mylan/Sandoz) Hard kapsel	1 (K)
Lenvima (Eisai/Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (K)
Leponex (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9 (OBS)
Lercanidipine (Orion) Filmdrasjert tablett	8, 9
Lerkanidipin (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Lescol Depot (Ethyx/Orifarm) Depottablett	1
Letrozol (Med.Valley/Accord/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Leukeran (Aspen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Levaxin (Orifarm) Tablett	8, 9

Levetiracetam (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Levofloxacin (Macure) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Levomepromazine (Orion) Tablett	8, 9 (OBS)
Lilinorm (Macure) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Linezolid (Sandoz/Accord/Krka) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Lioresal (Novartis) Tablett	8, 9
Liothyronin (Orifarm) Tablett	8, 9
Lipitor (Upjohn EESV) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Lisinopril (Ratiopharm) Tablett	8, 9 (OBS)
Lisinopril HCT (Actavis) Tablett	8, 9 (OBS)
Liskantin (Desitin) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Lithionit (Karo Pharma) Depottablett	1
Litiumkarbonat (OBA Pharma) Tablett	8, 9 (OBS)
Livtensity (Takeda) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Lixiana (Daiichi Sankyo) Filmdrasjert tablett	8, 9
Lodoz (Merck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Lomustine (Medac) Hard kapsel	8, 9 (K)
Lonolox (Pfizer) Tablett	8, 9
Lonsurf (Les Lab. Servier/IRIS) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Loperamid (Norfri) Tablett	8, 9
Loperamid (Viatris/Mylan) Hard kapsel	8, 9
Loratadin (Hexal/Orifarm) Tablett	8, 9
Loratadine (Accord) Tablett	8, 9
Lorviqua (Pfizer/Abacus) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Losartan (Krka/Medical Valley) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Losartan HCT (Krka) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Losec Mups (AstraZeneca) Enterotablett	11
Lumykras (Amgen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Lymecyclin (Actavis) Hard kapsel	1 (A)
Lynparza (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Lyrice (Upjohn EESV) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Lysodren (Esteve) Tablett	8, 9 (K)

1: Svelges hel.

2: Tygges.

3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

10: Smeltes på tungen, og svelges.

11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftelegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 16	Utarb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen
	Dato: 07.07.2025	Side 8 av 17

M

Madopar (Roche) Hard kapsel	8, 9
Madopar Depot (Roche) Depotkapsel	1
Madopar Solubile (Roche) Oppløselig tablett	8, 9
Malarone (GSK/2care4) Tablett	8, 9 (OBS)
Malarone Junior (GSK) Tablett	8, 9 (OBS)
Malfin (Teva) Depottablett	1
Marevan (Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Marevan u/farge (Takeda) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Marzine (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9
Maxalt (Organon) Tablett	8, 9
Maxalt Rapitab (Organon) Smeltetablett	8
Mecastrin (Orifarm) Depottablett	1
Medikinet (Medice) Tablett	8, 9
Medikinet (Medice/2care4) Kapsel med modifisert frisetting	5
Medrol (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Medrol (unimedic) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Mekinist (Novartis) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Mektovi (Pierre Fabre/2care4) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Melatonin (AGB/Orifarm/Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Melatonin (Douglas/Karuna/Natures One) Hard kapsel	8, 9
Melatonin (Teva) Depottablett	1
Meloxicam (Bluefish) Tablett	8, 9
Memantin (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Mesavancol (Orifarm) Enterodepottablett	1
Mestinon (Viatris/Mylan/Orifarm/2care4) Tablett	8, 9 (OBS)
Metadon (Abcur) Tablett	8, 9
Metformin (Med.Valley/Orifarm/Sandoz/Zentiva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Methenamine hippurate (EQL Pharma) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Methotrexate (Cipla/Pfizer) Tablett	8, 9 (K)
Methyldopa (Stada) Tablett	8, 9
Methylphenidate (Sandoz) Depottablett	1

Methylphenidate (Teva) Kapsel med modifisert frisetting 5

Methylprednisolone (Orion) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Metoclopramide (Accord/Orifarm) Tablett	8, 9
Metoprolol (Sandoz/Medical Valley) Depottablett	4, 11
Metoprolol (VPbausch/Aluid/Arrow/Ratiopharm) Tablett	8, 9
Metronidazol (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Metycor (HRA Pharma Rare Diseases) Myk kapsel	1
Metylfenidat (Aurora Medical) Tablett	8, 9
Metylfenidat (Medical Valley) Depottablett	1
Mezavant (Abacus/Orifarm/Takeda) Enterodepottablett	1
Mianserin (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Micardis (Boehringer I./Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
MicardisPlus (Boehringer I/2care4) Tablett	8, 9 (OBS)
Mifegyne (Exelgyn) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Miglustat (Gen.Orph/Bluefish) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Miktosan (Sandoz) Kapsel med modifisert frisetting	5
Minifom (Aco Hud) Myk kapsel	1
Minirin (Ferring) Smeltetablett	7
Mirtazapin (Bluefish/Orion) Smeltetablett	8
Mirtazapin (Hexal/Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Moclobemid (Ratiopharm) Tablett	8, 9
Modifenac (Teva/Orifarm) Kapsel med modifisert frisetting	5
Modiodal (Teva/2care4) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Molipaxin (Glenmark/Neuraxpharm) Tablett	8, 9
Monoket OD (Merus Labs) Depotkapsel	5
Montelukast (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Montelukast (Teva) Tyggetablett	8, 9
Morfin (Orifarm) Tablett	8, 9
Motilium (Janssen-Cilag) Filmbrasjert tablett	8, 9
Moventig (Grünenthal) Filmbrasjert tablett	8, 9
Moxonidin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Mucomyst (Viatris/Mylan) Brusetablett	8, 9
Multaq (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9
Myambutol Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

1: Svelges hel.

2: Tygges.

3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

10: Smeltes på tungen, og svelges.

11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 16	Utarb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen
	Dato: 07.07.2025	Side 9 av 17

Mycobutin (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Mycophenolatemofetil (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Myfenax (Teva) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Myfenax (Teva) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Myfortic (Novartis) Enterotablett	8, 9 (G, OBS)
Mykofenolat (Accord) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Mykofenolsyre (Accord) Enterotablett	8, 9 (G, OBS)
Myleran (Aspen) Tablett	8, 9 (K)
Mysildecard (Viartis/Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9

N

Naltrexone (POA Pharma/Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Namuscla (Lupin) Hard kapsel	8, 9
Napren-E (Orifarm) Enterotablett	8, 9
Naproxen (Orion/Evolan/Norfri/Viartis/Mylan) Tablett	8, 9
Naproxen-E (Mylan) Enterotablett	8, 9
Naramig (Orifarm/2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9
Naratriptan (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Natriumklorid (Abcur/Abboxia) Filmdrasjert tablett	8, 9
Natriumklorid (Evolan) Hard kapsel	8, 9
Natron (NAF) Tablett	8, 9
Natulan (Leadiant/cd pharm) Hard kapsel	8, 9 (K)
Navelbine (Pierre Fabre/Orifarm) Myk Kapsel	1 (K)
Navoban (Primus Lab) Hard kapsel	8, 9
Nemdatine (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Neofordex (Theravia) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Neo-Mercazole (Amdipharm) Drasjert tablett	8, 9
Neotigason (Teva/2care4) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Nerlynx (Pierre Fabre) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Neurontin (Upjohn EESV) Filmdrasjert tablett	8, 9
Neurontin (Upjohn EESV) Hard kapsel	8, 9
Nexavar (Bayer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Nexium (Grünenthal) Enterotablett	11

Nifedipin AL (Aliud Pharma) Myk Kapsel	1
Nifenova (Alternova) Depottablett	1
Niferex (UCB) Enterokapsel	5
Nimoral (DeVats) Tablett	8, 9 (OBS)
Nimotop (Laboratoire X.O) Tablett	8, 9
Nimox Tablett	8, 9 (OBS)
Ninlaro (Takeda) Hard kapsel	1 (K)
Nitroglycerin (Orifarm Healthcare) Sublingvaltablett	7
Nobligan (Grünenthal) Hard kapsel	8, 9
Nobligan Retard (Grünenthal) Depottablett	1
Nocdurna (Ferring) Smeltetablett	7
Nolvadex (Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Noresma (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Noritren (Lundbeck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Normorix Mite (Orifarm) Tablett	8, 9
Norvasc (Upjohn EESV/Orifarm) Tablett	8, 9
Norvir (AbbVie) Filmdrasjert tablett	1 (A)
Noskapin (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Novaluzid (Viartis/Mylan) Tyggetablett	8, 9
Noxafil (MSD) Enterotablett	1 (A)
Nubeqa Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Nycoplus B kompleks (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus C-vitamin (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus C-vitamin (Orifarm) Brusetablett	8, 9
Nycoplus D3-vitamin (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus E vitamin (Orifarm) Myk kapsel	1
Nycoplus Ferro-Retard (Orifarm) Depottablett	1
Nycoplus Folsyre (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus Magnesium Tyggetablett	8, 9
Nycoplus Magnesium (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus Multi (Orifarm) Tablett	8, 9
Nycoplus Selen med E-vitamin (Orifarm) Tablett	8, 9

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

O

Odefsey (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Odanzo (SUN Pharma) Hard kapsel	1 (K)
Ofev (Boehringer I.) Myk Kapsel	1 (K)
Ogentys (Bial) Hard kapsel	8, 9
Olanzapin (Teva) Smeltetablett	8 (OBS)
Olanzapine (Accord/Teva/Viatris) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Olmesartan Medoxomil (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Olmetec Comp (2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Omacor (BASF/Orifarm) Myk kapsel	1
Omeprazol (Medical Valley/Pensa) Enterokapsel	6
Omnice (Astellas) Depottablett	1
Ondansetron (Aurora/Bluefish) Smeltetablett	8
Ondansetron (Bluefish) Tablett	8, 9
Onglyza (AstraZeneca/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Ontozry (Angelini/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Opriemea (KRKA) Depottablett	1
Opriemea (KRKA) Tablett	8, 9
Opsumit (Janssen/Abacus) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Orfiril (Desitin/Orifarm) Enterotablett	1 (G)
Orfiril Long (Desitin) Depotkapsel	5 (G, OBS)
Orfiril Retard (Desitin) Depottablett	1 (G)
Orladeyo (BioCryst) Hard kapsel	8, 9
Orudis (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Ospolot (Phebra) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Otezla (Amgen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Ovesterin (Aspen) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Oxycodone (Actavis) Hard kapsel	8, 9
OxyContin (Mundipharma) Depottablett	1
OxyNorm (Mundipharma) Hard kapsel	8, 9

P

Palexia (Grünenthal) Filmdrasjert tablett	8, 9
Palexia Depot (Grünenthal/Orifarm) Depottablett	1
Pancillin (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Panodil (Haleon) Filmdrasjert tablett	8, 9
Panodil Zapp (Haleon) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pantoprazol (Pensa/KRKA) Enterotablett	1
Paracet (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Paracet (Karo Pharma) Brusetablett	8, 9
Paracet (Karo Pharma) Smeltetablett	8
Paracetamol (Orifarm/Norfri Evolan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Paracetamol Norfri (Evolan) Brusetablett	8, 9
Paralgin Forte (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Paricalcitol (Alternova) Myk kapsel	1
Paritdam (Accord) Tabletter med modifisert frisetting	1
Parlodel (Meda) Tablett	8, 9 (OBS)
Paroxetin (Aristo) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Paxlovid (Pfizer) Filmdrasjert tablett	1 (A)
Pemazyre (Incyte) Tablett	1 (K)
Penomax (Orion) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Pentasa (Ferring) Depottablett	11
Pepcid (McNeil) Filmdrasjert tablett	8, 9
Peratsin (Orion) Tablett	8, 9 (OBS)
Peritol (Infecto Pharm) Tablett	8, 9
Persantin (Glenwood) Drasjert tablett	8, 9
Peteha (Riemser Pharma) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Phenergan (Opella/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Phosphate-sandoz Brusetablett	8, 9
Physiotens (Viatris/Mylan/2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pinex (Teva) Brusetablett	8, 9
Pinex (Teva) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pinex Forte (Teva) Brusetablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegermiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Pinex Forte (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Pioglitazone (Accord) Tablett	8, 9
Piqray (Novartis) Filmbrasjerte tabletter	8, 9 (K)
Pirfenidone (Newbury/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Plaquenil (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Plavix (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9
Plenadren (Takeda) Tablett med modifisert frisetting	1 (G)
Plendil (Glenwood) Depottablett	1
Polaramin (Rovi) Tablett	8, 9
Pomalidomide (Accord/Sandoz/Viatris) Hard kapsel	1 (K)
Posaconazole (Accord/Viatris/Mylan) Enterotablett	1 (A)
Postafen (Campus) Tablett	8, 9
Pradaxa (Boehringer I./Orifarm) Hard kapsel	1
Pramipexole (Orion) Tablett	8, 9
Prasugrel (Viatris/Mylan/Krka) Filmbrasjerte tabletter	8, 9
Pravastatin (Sandoz) Tablett	8, 9 (OBS)
Precosa (2care4) Hard kapsel	1
Prednisolon (Alternova/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Prednisolone (Amdipharm) Oppløselig tablett	8, 9 (G, OBS)
Primaquine Phosphat (Sanofi-synthelabo) Tablett	8, 9 (OBS)
Primidone (Amneal) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Probecid (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Procoralan (Les Lab. Servier) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Prograf (Astellas) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Progynova (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Propranolol (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Proscar (Organon/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Provaqomyl (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Provera (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Proxan (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Purimmun (2care4) Tablett	1 (K)
Puri-Nethol (Aspen) Tablett	1 (K)
Pursennid (Haleon) Tablett	8, 9
Pyrazinamide (Jenapharm) Tablett	8, 9 (A, OBS)

Pyridoksin (NAF) Tablett 8, 9

Q

Quetiapin (Aristo/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Quetiapine (Accord/Medical Valley) Depottablett	1
Quetiapine (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9

R

Ramipril (Actavis/Hexal) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Rapamune (Pfizer) Tablett	1 (G)
Rasagilin (Accord) Tablett	8, 9
Rasagiline (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9
Rasilez (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Rativor (Macure Pharma) Tablett	8, 9
Raxone (Chiesi Farmaceutici) Filmbrasjert tablett	8, 9
Relifex (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Relpax (Upjohn EESV) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Reltebon (Teva) Depottablett	1
Remeron (Organon) Filmbrasjert tablett	8, 9
Remeron-S (Organon/2care4) Smeltetablett	8
Reminyl (Essentiel/Orifarm) Depotkapsel	5
Renavit (RenaCare) Tablett	8, 9
Renitec (Organon) Tablett	8, 9 (OBS)
Renitec Comp (Organon) Tablett	8, 9 (OBS)
Renitec Comp Mite (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Renvela (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9
Requip Depot (GSK) Depottablett	1
Retsevmo (Lilly) Hard kapsel	1 (K)
Revatio (Upjohn EESV) Filmbrasjert tablett	8, 9
Revolade (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Rezolsta (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Riamet (Novartis) Tablett	8, 9 (OBS)
Ribavirin (Aurobindo/Ratiopharm) Tablett	8, 9 (A, G, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftelegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravid skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Rifater (Sanofi-Aventis) Drasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rifaximin (Aurora Medical) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rifinah (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Rilutek (Sanofi) Filmdrasjert tablett	8, 9
Riluzol (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Rimactan (Sandoz/2care4) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Rimactazid (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rimstar (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rinexin (Viatrix/Mylan) Depottablett	1
Rinvoq (Abbvie) Depottablett	1
Risperdal (Janssen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Risperidon (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Risperidone (Grindeks) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Ritalin (Infectopharm) Tablett	8, 9
Ritalin (Infectopharm) Kapsel med modifisert frisetting	5
Ritonavir (Accord) Filmdrasjert tablett	1 (A)
Rivaroxaban (Sandoz/Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Rivaxa (Glenmark) Filmdrasjert tablett	8, 9
Rivotril (Cheplapharm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Rocaltrol (Atnahs/2care4) Myk kapsel	1
Ropinirol (Krka) Depottablett	1
Rosuvastatin (Sandoz/Glenmark) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Rozlytrek (Roche) Hard kapsel	8, 9 (K)
Rydapt (Novartis) Myk kapsel	1 (K)

S

Sabrillex (Sanofi-Aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Salazopyrin EN (Pfizer) Enterotablett	1
Samin (Evolan Pharma) Tablett	8, 9
Samsca (Otsuka/Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Sandimmun Neoral (Novartis) Myk kapsel	1 (G)
Sapropterin (Dipharma) Oppløselig tablett	8, 9
Sarotex (Lundbeck) Filmdrasjert tablett	8, 9

Scatol (2care4) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Scemblix (Novartis) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Selexid (Karo Pharma) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Selo-Zok (Recordati/Orifarm) Depottablett	4, 11
Sendoxan (Baxter) Tablett	1 (K)
Serdolect (Lundbeck) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Seroquel (Cheplapharm/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Seroquel Depot (Cephapharm/Orifarm) Depottablett	1
Seroxat (GSK/2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Sertralain (Hexal/Bluefish) Filmdrasjert tablett	8, 9
Sertraline (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Sevelamer (Viatrix/Mylan/Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9
Sifrol (Boehringer I.) Tablett	8, 9
Sifrol (Boehringer/Abacus) Depottablett	1
Siklos (Theravia) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Sildenafil (Actavis/KRKA) Filmdrasjert tablett	8, 9
Simvastatin (Sandoz/Hexal/Bluefish) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Sinalfa (Amdipharm) Tablett	8, 9
Sinemet (Organon/Orifarm) Tablett	8, 9
Sinemet Depot Mite (Organon) Depottablett	1
Sinequan (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Singulair (Organon/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Singulair (Organon/Orifarm) Tyggetablett	8, 9
Sirturo (Janssen) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Sitagliptin (Flere produsenter) Filmdrasjert tablett	8, 9
Sitagliptin/Metformin (Flere prod.) Filmdrasjert tablett	8, 9
Sivextro (MSD) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Skilarence (Amirall) Enterotablett	1
Slenyto (Neurim) Depottablett	1
Sobril (Pfizer) Tablett	8, 9
Solian (Sanofi-Aventis/2care4) Filmdrasjert tablett	8, 9
Solifenacin (Accord/Krka/Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Solvezink (Karo Pharma) Brusetablett	8, 9
Somac (Takeda) Enterotablett	1

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Sorafenib (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Sotalol (Mylan/Viatris) Tablett	8, 9
Sotyktu (BMS) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Sovaldi (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Spiricort (Spirig Healthcare) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Spirix (Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Spiroonolactone (Orion) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Sporanox (Janssen/2care4) Hard kapsel	6 (A, OBS)
Sprycel (BMS) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Stalevo (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Stayveer (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Stemetil (Athnas) Tablett	8, 9 (OBS)
Stesolid (Actavis) Tablett	8, 9
Stilnoct (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Stivarga (Bayer AG) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Stocrin (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Stribild (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Suboxone (Indivior) Sublingvalfilm	7
Suboxone (Orifarm/Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Subutex (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Succinaptal (Lab. SERB) Hard kapsel	8, 9
Sumatriptan (Aristo/Bluefish/Teva) Tablett	8, 9
Suntinib (Accord/Newbury/Sandoz) Hard kapsel	8, 9 (K)
Surmontil (Neuraxpharm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Synjardy (Boehringer Ingelheim) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)

Tabrecta (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Tadalafil (Accord/Sandoz/Cipla) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tafinlar (Novartis) Hard kapsel	8, 9 (K)
Tagrisso (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Talmanco (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Talzenna (Pfizer) Hard kapsel	1 (K)

Tambocor (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9
Tambocor Retard (Viatris/Mylan/2care4) Depotkapsel	5
Tamiflu (Roche) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Tamoxifen (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Tamsulosin (Viatris/Actavis/Zentiva) Kapsel med modifisert frisetting	5
Tanonalla (Sandoz) Depottablett	1
Tapentadol (Medical Valley) Depottablett	1
Tarceva (Cheplapharm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Targiniq (Mundipharma) Depottablett	1
Targretin (Eisai) Myk kapsel	1 (K)
Tasigna (Novartis) Hard kapsel	6 (K)
Tavanic (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Tavegyl (Centrafarm/Kohlpharma) Tablett	8, 9
Tavlesse (Grifols) Filmbrasjerte tabletter	8, 9
Tecfidera (Abacus/Biogen/Orifarm/2care4) Enterokapsler	1
Tegretol (Novartis) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Tegretol Retard (Novartis) Depottablett	4, 11 (G, OBS)
Telfast (Opella) Filmbrasjert tablett	8, 9
Telmisartan (Actavis) Tablett	8, 9 (OBS)
Temgesic (Eumedica) Sublingvaltablett	7, 9
Temozolomide (Accord/SUN) Hard kapsel	6 (K)
Tenofovir disoproxil (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Teofyllin (Aurora Medical) Depottablett	4
Tepmetko (Merck) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Terbinafin (Hexal) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Teriflunomide (Accord/Viatris/Glenmark) Filmbrasjerte tabletter	8, 9 (G, OBS)
Tetracyclin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Tetralysal (Galderma) Hard kapsel	1 (A)
Teveten (Viatris/Mylan/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Teveten Comp (Viatris/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Teysuno (Nordic Drugs) Hard kapsel	1 (K)
Thalidomide (BMS) Hard kapsel	8, 9 (K)
Theo-Dur (Karo Pharma) Depottablett	4

1: Svelges hel.

2: Tygges.

3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

10: Smeltes på tungen, og svelges.

11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftelegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Tiamin (NAF) Tablett	8, 9
Tibsovo (Les Laboratoires Servier) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Titralac (Orifarm) Tablett	8
Tivicay (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Tivicay (ViiV Healthcare) Oppløselig tablett	8, 9 (A, OBS)
Toilax (Orion) Enterotablett	1
Tolterodine (Sandoz) Depotkapsel	5
Tolvaptan (Accord/Teva) Tablett	8, 9 (OBS)
Topamax (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Topimax (Janssen) Hard kapsel	5 (OBS)
Topimax (Janssen/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Topogyne (Exelgyn) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Toviaz (Pfizer) Depottablett	1
Tracafour (2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Trajenta (Boehringer I.) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tramadol (Hexal/Actavis) Hard kapsel	8, 9
Tramagetic OD (Mundipharma/2care4) Depottablett	1
Tramagetic Retard (Mundipharma) Depottablett	1
Trandate (Aspen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Trental (Neuraxpharm/2care4) Depottablett	1
Triatec (Sanofi-Aventis/Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Trientine (Tillomed) Hard kapsel	8, 9
Trilafon (MSD/Neopharmed Gentili) Tablett	8, 9 (OBS)
Trileptal (Novartis/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Trimetoprim (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Trimonil Retard (Desitin/Orifarm) Depottablett	4, 11 (G, OBS)
TrioBe (Viatris/Mylan) Tablett	8, 9
Triumeq (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Triumeq (ViiV Healthcare) Oppløselig tablett	8, 9 (A, OBS)
Truvada (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Truxal (Lundbeck/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tukysa (Pfizer) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Tyverb (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)

U

Ucedane (Eurocept International) Oppløselig tablett	8
Uptravi (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Urocit K (Mission Pharmacal) Depottablett	1
Uromitexan (Baxter) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ursochol (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Ursodeoxycholic acid (Orion) Hard kapsel	8, 9
Ursofalk (Dr. Falk) Hard kapsel	8, 9
Ursofalk (Dr. Falk) Filmbrasjert tablett	8, 9

V

Valaciclovir (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, G, OBS)
Valcyte (Cheplapharm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, G, OBS)
Valganciklovir (Accord/MedValley/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, G, OBS)
Valium (Athnas) Tablett	8, 9
Valsartan (Krka/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Valsartan HCT (Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Valtrex (GSK) Tablett	8, 9 (A, G, OBS)
Vancomycin (Strides Pharma) Hard kapsel	1 (A, OBS)
Velphoro (Vifor Fresenius) Tyggetablett	8, 9
Velsipity (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Vemlidy (Abacus/Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Venclyxto (AbbVie/Abacus) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Venlafaxin (Krka/Bluefish) Depotkapsel	5
Venlazid (Medical Valley) Depottablett	1
Vepesid (Cheplapharm) Myk kapsel	1 (K)
Vesanoid (Cheplapharm) Myk kapsel	1 (K)
Vesicare (Astellas/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Vfend (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Viagra (Upjohn/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Vildagliptin (Accord/Krka) Tablett	8, 9

1: Svelges hel.

2: Tygges.

3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

10: Smeltes på tungen, og svelges.

11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Vildagliptin/Metformin (Accord/Sandoz) Filmbrasjert tablett 9	8,
Vimovo (Grünenthal) Tablett med modifisert frisetting 1	
Vimpat (UCB/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Viramune (Abacus Medicine) Depottablett	1 (A, OBS)
Vitakvi (Bayer AG) Hard kapsel	1 (K)
Vival (Actavis) Tablett	8, 9
Vivotif (Bavarian Nordic) Enterokapsel	1
Vizimpro (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Volibris (GSK) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Volidax (Teva) Hard kapsel	8, 9
Voltaren (Novartis) Enterotablett	8, 9
Voriconazole (Accord/Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Vosevi (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Votrient (Novartis) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Votubia (Novartis) Oppløselig tablett	8, 9 (K)
Votubia (Novartis) Tablett	8, 9 (K)
Vyndaqel (Pfizer) Myk kapsel	1

W

Warfarin (Orion) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Weifapenin (Viatrix/Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Wellbutrin Retard (GSK) Tablett med modifisert frisetting	1
Wilzin (Recordati) Hard kapsel	8, 9

X

Xagrid (Takeda) Hard kapsel	8, 9 (K)
Xalkori (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (K)
Xanor (Upjohn EESV) Tablett	8, 9
Xanor Depot (Upjohn EESV) Depottablett	1
Xarelto (Bayer/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Xeljanz (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Xeljanz (Pfizer) Depottablett	1 (G)

Xenical (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Xifaxan (Norgine) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Xigduo (AstraZeneca/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Xonvea (Campus) Enterotablett	1
Xospata (Astellas) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Xtandi (Astellas) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Xyzal (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9

Z

Zanidip (Recordati) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zavesca (Janssen) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Zebinix (Bial/Orifarm/2care4) Tablett	8, 9 (OBS)
Zeffix (GSK) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Zejula (GSK) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Zejula (GSK) Hard kapsel	1 (K)
Zenon (Orifarm, Abacus, Sanofi) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Zental (GSK) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Zental (GSK) Tyggetablett	8, 9 (G, OBS)
Zepatier (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Zeposia (BMS) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Zestoretic (Atrahs) Tablett	8, 9 (OBS)
Zestril (Atrahs) Tablett	8, 9 (OBS)
Ziagen (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Ziprasidon (Actavis) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Zocor (Organon/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Zofran (Sandoz) Smeltetablett	8
Zofran (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zolmitriptan (Sandoz) Smeltetablett	8
Zolmitriptan (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zolof (Upjohn EESV/2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zolpidem Dune (Forza Advance) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zomig (Grünenthal/Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Zomig Rapimelt (Grünenthal/Orifarm) Smeltetablett	8

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Zonegran (Amdipharm/Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Zopiclone (Grindeks) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zopitin (Vitabalans) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zovirax (GSK/2care4) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Zubsolv (Accord) Sublingvaltablett	7, 9
Zykadia (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Zyloric (Aspen) Tablett	8, 9
Zyprexa (Cheplapharm/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Zyprexa Velotab (Cheplapharm/Orifarm) Smeltetablett	8 (OBS)
Zyrtec (UCB/Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zyvoxid (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

- 1:** Svelges hel.
- 2:** Tygges.
- 3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8:** Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10:** Smeltes på tungen, og svelges.
- 11:** Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek) for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielt legemiddel. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.