

## Time til MR undersøkelse

### Informasjon om undersøkelsen

I noen tilfeller ønsker legen at det settes kontrastvæske, selv om undersøkelsen i utgangspunktet ikke er planlagt med dette. Det vil da bli lagt inn en venekanyle i den ene armen.

Vi tilbyr et lite utvalg av filmer som kan sees på under undersøkelsen.

### Forberedelse til undersøkelsen

- Det er viktig at vedlagt sjekklister leses i god tid før undersøkelsen. Dere vil få en papirutgave ved ankomst som må fylles ut før undersøkelsen. Pårørende som eventuelt følger med inn i MR-rommet, må også fylle ut egen sjekklister.
- Barnet må ikke spise, tygge tyggegummi eller pastiller de siste **4 timer** før undersøkelsen. Barnet kan drikke 1-2 små glass vann, saft eller te inntil to timer før oppmøte (ikke melk eller kaffe).
- Barnet kan ta sine faste medisiner med litt vann.
- Har barnet diabetes, kan det ved behov inntas druesukker eller små mengder sukkerholdig drikke i fastetiden.
- Foresatt som har pacemaker eller andre elektroniske implantater kan ikke være med inn i undersøkelsesrommet. Hvis mor er gravid, må annet følge være med.
- Søsknen kan ikke være med inn i undersøkelsesrommet.

### Etter undersøkelsen

Hvis barnet har fått kontrastvæske, må dere vente 30 minutter etter injeksjonen før avdelingen forlates.

Vi har laget en informasjonsfilm til barn som kan ses på ved å skanne vedlagte QR-kode.

