

Time til MR undersøkelse av mageregionen.

Informasjon om undersøkelsen

Du vil få kontrastmiddel i en blodåre i armen for at organer og blodårer skal komme godt frem på bildene. Foruten et stikk i armen, gir dette vanligvis ikke noe ubehag

Forberedelse til undersøkelsen

- Det er viktig at du leser vedlagt sjekkliste i god tid før undersøkelsen. Du vil få en papirutgave ved ankomst som må fylles ut før undersøkelsen. Pårørende som eventuelt følger deg inn i MR-rommet, må også fylle ut egen sjekkliste.
- **Blodprøver:** Ved kjent nyresvikt må du ha **blodprøvesvar (ikke eldre enn 4 uker) som viser nyrefunksjonen (måling av Serum-Kreatinin)**. Blodprøven kan du ta hos din fastlege. Ta med svaret til oss. Vær obs på at det tar noen dager før man får prøvesvaret.
- **Faste:** Du må ikke spise, røyke, bruke snus, tyggegummi eller spise pastiller de siste **4 timer** før undersøkelsen. Du kan drikke 1-2 små glass vann, saft eller te inntil to timer før oppmøte (ikke melk eller kaffe).
- Du kan ta dine faste medisiner med litt vann.
- Har du diabetes, kan du ved behov innta druesukker eller annet sukkerholdig i fastetiden.

Etter undersøkelsen

Du må vente i 30 minutter etter injeksjonen med kanylen i armen før du forlater avdelingen.

