

NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler –deling, åpning og knusing" (Dok.-ID: 10301)

## Knuse-/delelisten

### A

Abakavir/Lamivudin (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Abbotycin ES (Amdipharm) Drasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Abilify (Otsuka Pharm.) Smeltetablett	8
Abilify (Otsuka Pharm.) Tablett	8, 9
Abstral (Kyowa) Sublingvaltablett	7
Acalca (Ferrer Internacional) Depottablett	1
Acalca (Laboratorios Robert) Depottablett	1
Acetazolamide (Amdipharm) Tablett	8, 9
Acetylcystein (Sandoz) Brusetablett	8
Acetylsalisylsyre (Actavis) Enterotablett	8, 9
Actelsar HCT (Actavis) Tablett	8, 9
Activelle (Novo Nordisk) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Actos (Orifarm) Tablett	8, 9
Adalat (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Adalat (Bayer) Myk kapsel	1
Adalat CR (Bayer) Depottablett	1
Adalat Oros (Bayer) Depottablett	1
Adartrel Filmbrasjert tablett	8, 9
Adcirca (Lilly) Filmbrasjert tablett	8, 9
Adempas (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Advagraf (Astellas) Depotkapsel	1
Aerius (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9
Afinitor (Novartis) Tablett	8 (K)
Afipran (Takeda) Tablett	8, 9
Akeega (Janssen) Tablett	1 (K)
Akeega (Janssen) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Akineton (S.I.T.) Tablett	8, 9
Akynzeo (Helsinn Birex Pharm.) Hard kapsel	1
Albyl-E (Takeda) Enterotablett	8, 9

Alea (Menarini) Filmbrasjert tablett	8, 9
Alecensa Hard kapsel	8, 9 (K)
Alendronat (Mylan) Tablett	12
Alimemazin (Evolan Pharma) Hard kapsel	8, 9
Alkeran (Aspen) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Allopur (Takeda) Tablett	8, 9
Allopurinol (Orion) Tablett	8, 9
Aloxi (Helsinn Birex Pharma.) Myk kapsel	1
Alunbrig (Takeda) Tablett	1 (K)
Amaryl (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Amitriptylin (Abcur) Filmbrasjert tablett	8, 9
Amlodipin (Sandoz) Tablett	8, 9
Amoxicillin (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Amoxicillin (Mylan) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Amoxicillin (Sandoz) Oppløselig tablett	8, 9 (A, OBS)
Anafranil (Pharma&) Tablett	8, 9
Anagrelide (Sandoz) Hard kapsel	1 (K)
Anastrozole (Medical Valley) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Ancotil (Meda) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Andriol (MSD) Myk kapsel	1
Angusta Devats (Norgine) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Antabus (Actavis) Brusetablett	8
Antepsin (Orion) Tablett	8, 9
Antidotum Thalli (Heyl) Hard kapsel	8, 9
Apocillin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Apodorm (Actavis) Tablett	8, 9
Aponova (Alternova) Depotkapsel	5
Apovit B-combin sterk (Nycomed) Filmbrasjert tablett	8, 9
Apresolin (Amdipharm) Drasjert tablett	8, 9
Aprovel (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Aquadeks Softgels (Yasoo Health) Myk kapsel	1
Aquadeks Softgels (Yasoo Health) Tyggetablett	8, 9
Arava (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Arcoxia (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 15	Utb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen
	Dato: 26.06.2024	Side 1 av 16

Aricept (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Arimidex (Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Aripiprazole (Sandoz) Tablett	8, 9
Aromasin (Pfizer) Drasjert tablett	8, 9 (K)
Arthrotec (Pfizer) Tablett med modifisert frisetting	1
Asacol (Tillots Pharma) Enterotablett	1
Asacol (Tillots Pharma) Tablett med modifisert frisetting	1
Asasantin Retard (Boehringer I.) Kapsel med modifisert frisetting	5
Aspirin 500 mg (Bayer) Drasjert tablett	8, 9
Aspirin 75 mg (Boots) Oppløselig tablett	8, 9
Aspirin 81 mg (Bayer) Tyggetablett	2
Atacand (Cheplapharm) Tablett	8, 9
Atacand Plus/ Atacand Plus Mite (Cheplapharm) Tablett	8, 9
Atarax (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9
Atenolol (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Atorvastatin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Atozet (MSD) Filmdrasjert tablett	8, 9
Atripa (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Attentin (Medice) Tablett	8, 9
Aubagio (Sanofi-Aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Augmentin (GSK) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Aurorix (Meda) Filmdrasjert tablett	8, 9
Avelox (Bayer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Avodart (Orifarm) Myk kapsel	12
Azilect (Teva) Tablett	8, 9
Azitromax (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

## B

Bactrim (Eumedica Pharm.) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Baklofen (Mylan) Tablett	8, 9
Baraclude (BMS) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Behapan (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Benerva (Bayer) Tablett	8, 9

Benerva (orifarm) Tablett	8, 9
Berocca (Bayer) Brusetablett	8
Betapred (Sigma-Tau) Tablett	2, 8 (OBS)
Betmiga (Astellia) Depottablett	1
Bicalutamid (Bluefish) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Biktarvy (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Biltricide (nordic prime) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Bioclavid (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Bio-E-Vitamin (Pharma Nord) Myk kapsel	1
Bisolvon (Sanofi-aventis) Oppløselig tablett	8
Bisolvon (Sanofi-aventis) Tablett	8, 9
Bisoprolol (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9
Bloxazoc (KRKA) Depottablett	4, 11
Bonviva (Atnahs) Filmdrasjert tablett	12
Bosentan (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Bosulif (Pfizer) Tablett	1 (K)
Braftovi (Pierre Fabre) Hard kapsel	1 (K)
Bricanyl (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9
Bricanyl Depot (AstraZeneca) Depottablett	1
Brilique (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9
Brintellix (Lundbeck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Briviact (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9
Bronkyl/ Bronkyl Forte (Karo Pharma) Brusetablett	8
Brufen Retard (Mylan) Depottablett	1
Brukinsa (BeiGene) Kapsel	8, 9 (K)
Buprenorphine (Sandoz) Sublingvaltablett	7, 9
Burinex (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Buscopan (Boehringer I.) Filmdrasjert tablett	8, 9
Buspirone (Orion) Tablett	8, 9

## C

Calcigran (Takeda) Tyggetablett	8, 9
Calcigran Forte (Takeda/2care4) Tyggetablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Calciumfolinate (Teva) Tablett	8, 9	Cimetidine (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Calcium-Sandoz/Calcium-Sandoz Forte Brusetablett	8	Cinaclet (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Campral (Merck) Enterotablett	1	Cipralext (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Candemox Comp (Sandoz) Tablett	8, 9	Cipramil (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Candesartan (KRKA) Tablett	8, 9	Ciprofloxacine (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Candesartan HCT (KRKA) Tablett	8, 9	Circadin (Neurim) Depottablett	1
Capecitabine (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)	Cisordinol (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Caprelsa (Sanofi) Filmbrasjert tablett	8 (K)	Citalopram (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Captopril (Mylan) Tablett	8, 9	Clarithromycin (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Carbaglu (Orphan Europe) Oppløselig tablett	8	Clarityn (Bayer) Tablett	8, 9
Cardizem Retard (Pfizer) Depottablett	1	Clovelle (Dr. Kade Pharma.) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Cardizem Uno (Pfizer) Depottablett	1	Clonidine HCl (cf farma mondo) Tablett	8, 9
Carduran CR (Pfizer) Depottablett	1	Clonidin-ratiopharm Tablett	8, 9
Carvedilol (Aurobindo) Filmbrasjert tablett	8, 9	Clopidogrel (Aristo) Filmbrasjert tablett	8, 9
Casodex (Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)	Clozapin (Hexal) Tablett	8, 9 (OBS)
Cataflam (Novartis) Drasjert tablett	8, 9	CoAprovel (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Catapresan (Boehringer I.) Tablett	8, 9	Colazid (Almirall) Hard kapsel	8, 9
Catapresan (Orifarm) Tablett	8, 9	Colrefuz (Actavis) Tablett	8, 9 (G, OBS)
CeeNU (BMS) Kapsel	8, 9 (K)	Combivir (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Celebra (Pfizer) Kapsel	5	Comtess (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Celebrex (2care4) Hard kapsel	5	Concerta (Janssen) Depottablett	1
CellCept (Roche) Kapsel	8, 9 (G, OBS)	Copegus (Roche) Tablett	8, 9 (A, G, OBS)
CellCept (Roche) Tablett	8, 9 (G, OBS)	Cordarone (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Celsentri (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)	Cortef (Pfizer) Tablett	8, 9 (OBS)
Centyl med kaliumklorid (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	1	Cortiment (Ferring) Depottablett	1
Centyl mite med kaliumklorid (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	1	Cortison (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Certican (Novartis) Tablett	8, 9 (K)	Cortisonacetat (Glostrup Apotek) Tablett	8, 9 (OBS)
Certican (Novartis) Oppløselig tablett	8, 9 (K)	Cotellic (Roche) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Cetimax (Vitabalans) Filmbrasjert tablett	8, 9	Cozaar (Organon) Tablett	8, 9
Cetirizin (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9	Cozaar Comp (Organon) Filmbrasjert tablett	8, 9
Chlorpromazine (Sandoz) Tablett	8, 9 (OBS)	Cozaar Comp Forte (Organon) Filmbrasjert tablett	8, 9
Cholestagel (Cheplapharm) Filmbrasjert tablett	8, 9	Creon (Mylan) Hard enterokapsel	6
Cimetidin (Acis) Filmbrasjert tablett	8, 9	Cresemba (Basilea) Hard kapsel	1 (A)
		Crestor (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9

**1:** Svelges hel.

**2:** Tygges.

**3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

**10:** Smeltes på tungen, og svelges.

**11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftelegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 15	Utb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen
	Dato: 26.06.2024	Side 3 av 16

Cycloserine (King Pharmaceuticals) Kapsel	8, 9 (A, OBS)
Cyklokapron (Meda) Filmdrasjert tablett	8, 9
Cymbalta (Eli Lilly) Enterokapsel	6
Cyproheptadine (Cypress Pharmaceutical) Tablett	8, 9
Cytotec (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)

## D

Dalacin (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Danol (Sanofi-Aventis) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Dantrium (Procter & Gamble Pharmaceuticals) Kapsel	8, 9
Dapson (Scanpharm) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Daraprim Tablett	8, 9 (A, OBS)
Daxas (AstraZeneca) Tablett / Filmdrasjert tablett	8, 9
Dekristol (Mibe) Myk kapsel	1
Depakote Sprinkle (Abbott) Enterokapsel	5 (OBS)
Deprakine (Sanofi-Aventis) Enterotablett	1
Descovy (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Detrusitol SR (Pfizer) Depotkapsel	5
Dexametason (Abcur) Tablett	8, 9 (OBS)
Diamox (Amdipharm) Tablett	8, 9
Diamox SR (Mercury Pharma.) Depotkapsel	5
Diclofenac (Bluefish) Enterotablett	8, 9
Dicloxacillin (Orion) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Dificlir (Astellas) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Diflucan (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Digimerck Pico (Merck) Tablett	8, 9
Digoxin (Takeda) Tablett	8, 9
Diovan (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Diovan Comp (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Diprasorin (Orion) Kapsel med modifisert frisetting	5
Disprin (Reckitt Benckiser) Oppløselig tablett	8, 9
Diural (Orion) Tablett	8, 9
Divifarm (Orifarm Generics) Filmdrasjert tablett	8, 9

Divisun (Meda) Tablett	8, 9
Dociton Retard (Mibe) Depotkapsel	5
Doksycylin (Hexal) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Dolcontin (Pfizer) Depottablett	1
Donepezil (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Dormicum (nordic pill) Filmdrasjert tablett	8, 9
Dormicum (Roche) Tablett	8, 9
Dostinex (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Dovato Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Doxylin (Actavis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Dridase Tablett	8, 9
Dulcolax (Sanofi-aventis) Enterotablett	1
Duloxetine (Pensa Pharma) Enterokapsel	6
Duodart (GSK) Hard kapsel	12 (G, OBS)
Duroferon (ACO HUD) Depottablett	1

## E

Ebastin (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Ebixa (Lundbeck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Edurant (Janssen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efavirenz (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Efexor Depot (Pfizer) Depotkapsel	5
Efient (Daiichi Sankyo) Filmdrasjert tablett	8, 9
Egazil (Evolan Pharma) Depottablett	1
Eldepryl (Orion) Tablett	8, 9
Eliquis (BMS) Filmdrasjert tablett	8, 9
Elvanse (Shire Pharm.) Hard kapsel	8, 9
EMB-Fatol (Riemser Pharma GmbH) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Emconcor/Emconcor CHF (Merck) Filmdrasjert tablett	8, 9
Emend (MSD) Hard kapsel	8, 9
Emselex (Pharma&) Depottablett	1
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil (Mylan) Filmdrasjert tablett	8,

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.



## 9 (A, OBS)

Emtriva (Gilead) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Enalapril (Sandoz) Tablett	8, 9
Enalapril Comp (Ratiopharm) Tablett	8, 9
Entecavir (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Entocort (Tillots) Depotkapsel	5 (OBS)
Entresto (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Epclusa (Gilead) Filmbrasjert tablett	8 (A, OBS)
Epivir (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Eplerenon (Medical Valley) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Equasym Depot (Shire) Kapsel med modifisert frisetting 5	
Eremfat (Riemser) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Erivedge (Roche) Hard kapsel	1 (K)
Ery-Max (Meda) Enterokapsel	5 (A, OBS)
Erythrocine (Amdipharm Ltd) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Esbriet (Roche) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Esbriet (Roche) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Escitalopram (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Esidrex (Lab. Juvisè Pharm.) Tablett	8, 9
Esomeprazol (Krka) Enterokapsel	5
Etalpa (Leo) Myk kapsel	1
Etoricoxib (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Eucreas (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Eviplera (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Exelon (Novartis) Hard kapsel	8, 9
Exemestan (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Exforge (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Exforge HCT (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Exjade (Novartis) Oppløselig tablett	8
Exjade (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ezetimibe (Accord) Tablett	8, 9
Ezetrol (Organon) Tablett	8, 9

## F

Famotidin (Stada) Tablett	8, 9
Fampyra (Biogen) Depottablett	1
Felodipin (Hexal) Depottablett	1
Femar (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Femara (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Fenantoin (RPH Pharm.) Tablett	8, 9 (OBS)
Fenazon-Koffein/ Fenazon-Koffein sterke (Orifarm) Tablett	8, 9
Fenemal (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Fenofibrate (Impax Generics) Tablett	8, 9
Fenytoin (NAF) Tablett	8, 9 (OBS)
Ferromax (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	1
Fevarin (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Finasterid (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Flagyl (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Flecainid (Sandoz) Tablett	8, 9
Florinef (Mylan) Tablett	8, 9 (OBS)
Fluanxol (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Fluconazol (Krka) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Fludara (Genzyme) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Fluoxetin (Mylan) Hard kapsel	8, 9
Fluoxetin (Sandoz) Oppløselig tablett	8, 9
Folsyre (NAF) Tablett	8, 9
Fontex (Lilly) Oppløselig tablett	8, 9
Fortecortin (Merck) Tablett	8, 9 (OBS)
Forxiga (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9
Fosamax (MSD) Tablett	12
Fosrenol (Shire) Tyggetablett	8, 9
Fotvida Hard kapsel	1 (K)
Frisium (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Fucidine (LEO) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Furadantin (Meda) Tablett	8, 9 (A, OBS)

1: Svelges hel.

2: Tygges.

3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

10: Smeltes på tungen, og svelges.

11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

(A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

(G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

(OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Furix (Orifarm) Tablett	8, 9
Furix Retard (Orifarm) Depotkapsel	5
Furosemid (Orion) Tablett	8, 9
Fycopma (Eisai) Filmbrasjert tablett	8, 9

Hydrokon (NAF) Tablett	8, 9
Hydroxyurea (Medac) Hard kapsel	8, 9 (K)
Hydroxyzine (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Hypotron (Brancaster Pharma) Tablett	8, 9

## G

Galantamin (Krka) Depotkapsel	5
Galvus (Novartis) Tablett	8, 9
Gaviskon (Nordic Drugs) Tyggetablett	8, 9
Gavreto (Roche) Hard kapsel	1 (K)
Genvoya (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Gilenya (Novartis) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Gleostine (NextSource Biotechnology) Kapsel	8, 9 (K)
Glibenclamid (Ratiopharm) Tablett	8, 9
Glimepirid (Teva) Tablett	8, 9
Glivec (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Glucophage (Merck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Glucosamin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Granisetron (BMM Pharma) Tablett	8, 9
Granpidam (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Grazax (ALK) Smeltetablett	7

## H

Haldol (Janssen) Tablett	8, 9 (OBS)
Haloperidol (Ratiopharm) Tablett	8, 9 (OBS)
Harvoni (Gilead) Filmbrasjert tablett	8 (A, OBS)
Heminevrin (Cheplapharm) Myk kapsel	1
Hepsera (Gilead) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Hiprex (Meda) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Hycamtin (Novartis) Hard kapsel	1 (K)
Hydrea (Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (K)
Hydrochlorothiazide (Orifarm) Tablett	8, 9
Hydrocortisone (Auden Mckenzie) Tablett	8, 9 (OBS)

## I

Ibandronsyre (Medical Valley) Filmbrasjert tablett	12
Ibrance Filmbrasjert tablett	1 (K)
Ibumetin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ibux (Karo Pharma) Myk Kapsel	1
Ibux (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Iclusig (Incyte/Abacus) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Idebenone (Smart Nutrition) Kapsel	8, 9
Imatinib (Cipla) Hard kapsel	8, 9 (K)
Imatinib (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Imbruvica (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Imdur (TopRidge Pharma) Depottablett	4
Imigran (GSK) Tablett	8, 9
Imigran Radis (GSK) Tablett	8, 9
Imnovid (BMS) Hard kapsel	1 (K)
Imodium (McNeil) Filmbrasjert tablett	8, 9
Imogas (McNeil) Myk Kapsel	1
Imovane (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Imurel (Aspen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Inderal (AstraZeneca) Tablett	8, 9
Indomet (Ratiopharm) Hard kapsel	8, 9
Indometacin (Actavis) Hard kapsel	8, 9
Indoxen (Alfasigma) Hard kapsel	8, 9
Inegy (Organon) Tablett	8, 9
Inovelon (Eisai) Filmbrasjert tablett	8, 9
Inspra (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Intelence (Janssen) Tablett	8 (A, OBS)
Irbesartan (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9

**1:** Svelges hel.

**2:** Tygges.

**3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

**10:** Smeltes på tungen, og svelges.

**11:** Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**12:** Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Irbesartan HCT (sanofi-aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Iressa (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Isentress (MSD) Tyggetablett	8, 9 (A, OBS)
Isentress (MSD) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Ismo (Riemser) Tablett	1
Ismo Retard (Riemser) Depottablett	1
Isoniazid (NAF) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Isoptin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Isoptin Mite (Abbot) Tablett	8, 9
Isoptin Retard (Mylan) Depottablett	4
Isosorbidmononitrat ( Aliud Pharma ) Tablett	1
Isotretinoin (Orifarm) Myk Kapsel	1
Ixoten (Baxter) Tablett	1 (K)

## J

Jakavi (Novartis) Tablett	8, 9 (K)
Janumet (MSD) Filmdrasjert tablett	8, 9
Januvia (MSD) Filmdrasjert tablett	8, 9
Jardiance (Boehringer I.) Filmdrasjert tablett	8, 9
Jodix (Orion) Tablett	8, 9
Juluca (ViiV Healthcare) Filmdrasjert tablett	8, 9

## K

Kalcipos-Vitamin D (Meda) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kaleorid (Karo Pharma) Depottablett	1
Kaletra (AbbVie) Filmdrasjert tablett	8 (A, OBS)
Kaliumjodid (Recip) Tablett	8, 9
Kaliumklorid (Orifarm) Depottablett	1
Kalsium m/vit D3 (Farmagon) Tyggetablett	8, 9
Kalydeco (Vertex Pharm.) Filmdrasjert tablett	8
Keflex (Eurocept) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Keppra (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kestine (Almirall) Filmdrasjert tablett	8, 9

Ketoconazole (HRA Pharma) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Ketorax (Pfizer) Tablett	8, 9
Ketovite (Essential Pharm. Ltd) Tablett	8, 9
Kisqali Filmdrasjert tablett	1 (K)
Kivexa (ViiV Healthcare) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Klacid OD (Mylan) Depottablett	1 (A)
Klomipramin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kodein (Takeda) Filmdrasjert tablett	8, 9
Kohle-Compretten (Merck) Tablett	8, 9
Kolkisin (NAF) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Kredex (Roche) Tablett	8, 9
Kuvan (BioMarin Int.) Oppløselig tablett	8, 9

## L

Lamictal (GSK) Oppløselig tablett/Tyggetablett	8, 9 (OBS)
Lamisil (Novartis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Lamprene (Novartis) Myk kapsel	1 (A)
Lanoxin (Aspen) Tablett	8, 9
Lansoprazol (Medical valley) Enterokapsel	5
Lanvis (GSK) Tablett	8, 9 (K)
Lanzo Melt (Pfizer) Smeltetablett	8, 9
Largactil ( Sanofi-aventis ) Tablett	8, 9 (OBS)
Largactil (farma mondo) Filmdrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Lariam (Cheplapharm) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Lasix Retard (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Latuda (ACRAF) Filmdrasjert tablett	8, 9
Leflunomide (Medac) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Leponex (Viartis Healthcare) Tablett	8, 9 (OBS)
Lerkanidipin (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Lescol Depot (Novartis) Depottablett	1
Letrozol (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Letrozol (Medical Valley) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Leukeran (Aspen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Levaxin (Orifarm) Tablett	8, 9	Madopar Depot (Roche) Depotkapsel	1
Levomepromazine (Orion) Tablett	8, 9 (OBS)	Madopar Solubile (Roche) Oppløselig tablett	8, 9
Linezolid (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)	Malarone (GSK) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Lioresal (Novartis) Tablett	8, 9	Malarone Junior (GSK) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Liothyronin (Orifarm) Tablett	8, 9	Malfin (Teva) Depottablett	1
Lipitor (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9	Marevan (Orifarm) Tablett	8, 9
Lisinopril (Ratiopharm) Tablett	8, 9	Marevan u/farge (Takeda) Tablett	8, 9
Lisinopril HCT (Actavis) Tablett	8, 9	Marzine (Meda) Tablett	8, 9
Liskantin (Desitin) Tablett	8, 9 (OBS)	Maxalt (MSD) Tablett	8, 9
Lithionit (Karo Pharma) Depottablett	1	Maxalt Rapitab (MSD) Smeltetablett	8
Litiumkarbonat (OBA Pharma) Tablett	8, 9 (OBS)	Medikinet (Medice) Tablett	8, 9
Lixiana (Daiichi Sankyo) Filmbrasjert tablett	8, 9	Medikinet (Medice) Kapsel med modifisert frisetting	5
Lodoz (Merck) Filmbrasjert tablett	8, 9	Medrol (Pfizer) Tablett	8, 9 (OBS)
Lomustine (Medac) Kapsel	8, 9 (K)	Medrol (unimedica) Tablett	8, 9 (OBS)
Loniten (Pfizer) Tablett	8, 9	Mekinist (Novartis) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Lonsurf (Les Laboratoires Servier/IRIS) Filmbrasjert tablett (K)	1	Mektovi (Pierre Fabre) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Loperamid (Mylan) Kapsel	8, 9	Melatonin (Douglas Laboratories) Kapsel	8, 9
Lopid (Pfizer) Hard kapsel	8, 9	Melatonin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Loratadin (Hexal) Tablett	8, 9	Melatonin PR (Douglas Laboratories) Depottablett	1
Lorazepam (Apotex) Tablett	8, 9	Meloxicam (Bluefish) Tablett	8, 9
Lorviqua (Pfizer) Filmbrasjert tablett	1 (K)	Memantin (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Losartan (Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9	Mestinin (Mylan) Tablett	8, 9 (OBS)
Losartan HCT (Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9	Metadon (Abcur) Tablett	8, 9
Losec Mups (AstraZeneca) Enterotablett	11	Metamina (Recip) Tablett	8, 9
Lovastatin (Ratiopharm) Tablett	8, 9	Metformin (Medical Valley) Filmbrasjert tablett	8, 9
Lumykras (Amgen) Filmbrasjert tablett	8 (K)	Methotrexate (Cipla) Tablett	8, 9 (K)
Lymecyclin (Actavis) Hard kapsel	12 (A)	Methylidopa (Stada) Tablett	8, 9
Lynparza (AstraZeneca) Hard kapsel	1 (K)	Methylphenidate (Sandoz) Depottablett	1
Lyrca (Pfizer) Hard kapsel	8, 9	Methylprednisolone (Orion) Tablett	8, 9 (OBS)
Lysodren (HRA Pharma) Tablett	8, 9 (K)	Metoclopramide (Orifarm) Tablett	8, 9
		Metoprolol (a1 pharma) Tablett	8, 9
		Metoprolol (Aliud Pharma) Tablett	8, 9
		Metoprolol (Sandoz) Depottablett	4, 11
		Metronidazol (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

## M

Madopar (Roche) Hard kapsel	8, 9
-----------------------------	------

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K): Kreftelegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.



Metycor (HRA Pharma Rare Diseases) Myk kapsel	1
Mexiletine (Teva) Hard kapsel	8, 9
Mezavant (Shire Pharma.) Enterodepottablett	1
Mianserin (Viatris) Filmbrasjert tablett	8, 9
Micardis (Boehringer I.) Tablett	8, 9
MicardisPlus (Boehringer I.) Tablett	8, 9
Mifegyne (Exelgyn) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Miktosan (Sandoz) Kapsel med modifisert frisetting	5
Mimpara (Amgen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Minifom (Aco Hud) Myk kapsel	1
Minirin (Ferring) Smeltetablett	7
Mirtazapin (Bluefish) Smeltetablett	8
Mirtazapin (Hexal) Filmbrasjert tablett	8, 9
Moclobemid (Ratiopharm) Tablett	8, 9
Modifenac (Actavis) Kapsel med modifisert frisetting	5
Modiodal (Teva) Tablett	8, 9
Molipaxin (sanofi-aventis) Hard kapsel	8, 9
Monoket OD (Merus Labs) Depotkapsel	5
Montelukast (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9
Montelukast (Teva) Tyggetablett	8, 9
Morfin (Orifarm) Tablett	8, 9
Motilium (Takeda) Tablett	8, 9
Moventig (Kyowa Kirin) Filmbrasjert tablett	8, 9
Moxonidin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Mucomyst (Mylan) Brusetablett	8
Multaq (sanofi-aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Myambutol Tablett	8, 9 (A, OBS)
Mycobutin (Pfizer) Kapsel	8, 9 (A, OBS)
Myfenax (Teva) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Myfenax (Teva) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Myfortic (Novartis) Enterotablett	8, 9 (G, OBS)
Mykofenolat (Accord) Hard kapsel	8, 9 (G, OBS)
Mykofenolsyre (Accord) Enterotablett	8, 9 (G, OBS)
Myleran (Aspen) Tablett	8, 9 (K)

## N

Naltrexone (POA Pharma) Filmbrasjert tablett	8, 9
Napren-E (Orifarm) Enterotablett	8, 9
Naproxen (Orion) Tablett	8, 9
Naproxen-E (Mylan) Enterotablett	8, 9
Naramig (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Natriumklorid (Abcur) Filmbrasjert tablett	8, 9
Natron (NAF) Tablett	8, 9
Natulan (Sigma-Tau) Kapsel	8, 9 (K)
Navelbine (Pierre Fabre) Myk Kapsel	1 (K)
Navoban (Primius Lab) Hard kapsel	8, 9
Nemdatine (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Neofordex (Lab. CTRS) Tablett	8, 9 (OBS)
Neo-Mercazole (Amdipharm) Drasjert tablett	8, 9
Neotigason (Actavis) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Nerlynx (Pierre Fabre) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Neurontin (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Neurontin (Pfizer) Hard kapsel	8, 9
Nexavar (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Nexium (Grünenthal) Enterotablett	11
Nifedipin AL (Aliud Pharma) Myk Kapsel	1
Nifenova (Alternova) Depottablett	1
Niferex (UCB) Enterokapsel	5
Nimoral (DeVats) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Nimotop (Bayer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ninlaro (Takeda) Hard kapsel	1 (K)
Nitroglycerin (Takeda) Sublingvaltablett	7
Nobligan (Grünenthal) Hard kapsel	8, 9
Nobligan Retard (Grünenthal) Depottablett	1
Nocdurna (Ferring) Smeltetablett	7
Nolvadex (Orifarm) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Noritren (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9

**1:** Svelges hel.

**2:** Tygges.

**3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

**10:** Smeltes på tungen, og svelges.

**11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Normix (Alfa Wassermann) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Normorix Mite (Orifarm) Tablett	8, 9
Norprolac (Ferring) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Norvasc (Pfizer) Tablett	8, 9
Norvir (AbbVie) Filmbrasjert tablett	1 (A, OBS)
Noskapin (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Novaluzid (Meda) Tyggetablett	8
Noxafil (MSD) Enterotablett	1 (A)
Nozinan (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Nubeqa Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Nycoplus B kompleks Tablett	8, 9
Nycoplus C-vitamin Tablett	8, 9
Nycoplus C-vitamin Brusetablett	8, 9
Nycoplus D3-vitamin Tablett	8, 9
Nycoplus E vitamin Myk kapsel	1
Nycoplus Ferro-Retard (Orifarm) Depottablett	1
Nycoplus Folsyre Tablett	8, 9
Nycoplus Magnesium Tyggetablett	8, 9
Nycoplus Magnesium Tablett	8, 9
Nycoplus Multivitaminer Tablett	8, 9
Nycoplus Selen med E-vitamin Tablett	8, 9

## O

Odefsey (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Odomzo (SUN Pharma) Hard kapsel	1 (K)
Ofev (Boehringer I.) Myk Kapsel	1 (K)
Olanzapin (Teva) Smeltetablett	8 (OBS)
Olanzapin (Teva) Drasjert tablett	8, 9 (OBS)
Olmotec (Daiichi Sankyo) Filmbrasjert tablett	8, 9
Olmotec Comp (Daiichi Sankyo) Filmbrasjert tablett	8, 9
Omacor (BASF) Myk kapsel	1
Omeprazol (Bluefish) Enterokapsel	5
Omnice (Astellas) Depottablett	1

Ondansetron (Bluefish) Smeltetablett	8, 9
Ondansetron (Bluefish) Tablett	8, 9
Onglyza (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9
Opryme (KRKA) Tablett	8, 9
Opsumit (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Optinate Septimum (Orifarm) Filmbrasjert tablett	12
Orfiril (Desitin) Enterotablett	1
Orfiril Long (Desitin) Depotkapsel	5 (OBS)
Orfiril Retard (Desitin) Depottablett	1
Orisild (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Orudis (Sanofi-Aventis) Depotkapsel	5
Ospolot (Desitin) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Otezla (Amgen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Ovesterin (Aspen) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Oxycodone (Actavis) Hard kapsel	8, 9
OxyContin (Mundipharma) Depottablett	1
OxyNorm (Mundipharma) Hard kapsel	8, 9

## P

Padviram (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Palexia (Grünenthal) Filmbrasjert tablett	8, 9
Palexia Depot (Grünenthal) Depottablett	1
Palladon (Napp Pharmaceuticals) Depotkapsel	5
Panodil (GSK) Filmbrasjert tablett	8, 9
Panodil Zapp (GSK) Filmbrasjert tablett	8, 9
Pantoprazol (Pensa Pharma) Enterotablett	1
Paracet (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Paracet (Karo Pharma) Brusetablett	8
Paracet (Karo Pharma) Smeltetablett	8, 9
Paracetamol (Orifarm) Filmbrasjert tablett	8, 9
Paralgin Forte (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Paricalcitol (Alternova) Myk kapsel	1
Parlodel (Meda) Tablett	8, 9 (G, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Paroxetin (Aristo) Filmdrasjert tablett	8, 9
Paxlovid (Pfizer) Filmdrasjert tablett	1 (A, OBS)
Pemazyre (Incyte) Tablett	1 (K)
Penomax (Orion) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Pentasa (Ferring) Depottablett	11
Pepcid (McNeil) Filmdrasjert tablett	8, 9
Peratsin (Orion) Tablett	8, 9
Peritol (Infecto Pharm) Tablett	8, 9
Perphenazin (Neuraxpharm) Tablett	8, 9
Persantin (Glenwood) Filmdrasjert tablett	8, 9
Peteha (Riemser Pharma) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Phenergan (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Phenhydan (Desitin) Tablett	8, 9 (OBS)
Phenytoin AWD (Teva) Tablett	8, 9 (OBS)
Phosphate-sandoz Brusetablett	8, 9
Physiotens (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pinex (Actavis) Brusetablett	8
Pinex (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pinex (Actavis) Smeltetablett	8, 9
Pinex Forte (Actavis) Brusetablett	8, 9
Pinex Forte (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Pioglitazone (Accord) Tablett	8, 9
Plaquenil (Sanofi-Aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Plavix (Sanofi-Aventis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Plenadren (Shire) Tablett med modifisert frisetting	1
Plendil (AstraZeneca) Depottablett	1
Polaramin (Rovi npr) Tablett	8, 9
Postafen (Campus) Tablett	8, 9
Pradaxa (Boehringer I.) Hard kapsel	1
Pramipexole (Orion) Tablett	8, 9
Pranolol (Actavis) Tablett	8, 9
Pravachol (Orifarm) Tablett	8, 9
Pravastatin (Sandoz) Tablett	8, 9
Precosa (Biocodex) Kapsel	1

Prednisolon (Alternova) Tablett	8, 9 (OBS)
Prednisolone (Focus Pharma.) Oppløselig tablett	8, 9 (OBS)
Prednisolone (Sovereign) Oppløselig tablett	8, 9 (OBS)
Prezista (Janssen) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Primaquine Phosphat (Sanofi-synthelabo) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Probecid (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Prograf (Astellas) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Progynova (Bayer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Propal Retard (Sandoz) Depotkapsel	5
Propranolol (Accord) Filmdrasjert tablett	8, 9
Proscar (Organon) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Provaqomyl (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Provera (Pfizer) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Proxan (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Purimmun (2care4) Tablett	1 (K)
Puri-Nethol (Aspen) Tablett	1 (K)
Pursennid (GSK) Tablett	8, 9
Pyrazinamide Tablett	8, 9 (A, OBS)
Pyridoksin (NAF) Tablett	8, 9

## Q

Quetiapin (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9
Quetiapine (Accord) Depottablett	1

## R

Ramipril (Actavis) Tablett	8, 9
Rapamune (Pfizer) Tablett	1
Rasagilin (Accord) Tablett	8, 9
Rasilez (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Relifex (Meda) Filmdrasjert tablett	8, 9
Relpax (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Reltebon (Actavis) Depottablett	1
Remeron (Organon) Filmdrasjert tablett	8, 9

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Remeron-S (Organon) Smeltetablett	8
Reminyl (Janssen) Depotkapsel	5
Renavit Tablett	8, 9
Renitec (Organon) Tablett	8, 9
Renitec Comp/ Renitec Comp Mite (Organon) Tablett	8, 9
Renvela (Genzyme) Filmbrasjert tablett	8, 9
Requip Depot (GSK) Depottablett	1
Resochin (Bayer) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Retsevmo (Lilly) Hard kapsel	1 (K)
Revatio (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9
Revlimid (BMS) Hard kapsel	1 (K)
Revolade (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Reyataz (BMS) Hard kapsel	6 (A, OBS)
Rezolsta (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Riamet (Novartis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Rifater (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Rifinah (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Rilutek (Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Riluzol (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Rimactan (Orifarm) Hard kapsel	1 (A)
Rimactan (Sandoz) Kapsel	1 (A)
Rimactazid (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rimstar (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Rinexin (Meda) Depottablett	1
Risperdal (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Risperidon (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ritalin (Novartis) Tablett	8, 9
Ritalin (Novartis) Kapsel med modifisert frisetting	5
Ritonavir (Accord) Filmbrasjert tablett	1 (A)
Rivastigmin (Orion) Hard kapsel	8, 9
Rivotril (Roche) Tablett	8, 9
Rocaltrol (Atnahs) Myk kapsel	1
Ropinirol (Krka) Depottablett	1
Rosuvastatin (Xiromed) Filmbrasjert tablett	8, 9

Rozlytrek (Roche) Hard kapsel	8, 9 (K)
Rydapt (Novartis) Myk kapsel	1 (K)

## S

Sabrillex (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Salazopyrin EN (Pfizer) Enterotablett	1
Samin (Karo Pharma) Tablett	8, 9
Samsca (Otsuka Pharmaceutical) Tablett	8, 9
Sandimmun Neoral (Novartis) Myk kapsel	1
Sarotex (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Scemblix (Novartis) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Selexid (Karo Pharma) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Selo-Zok (Recordati) Depottablett	4, 11
Sendoxan (Baxter) Tablett	1 (K)
Serdolect (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Seroquel (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9
Seroquel Depot (AstraZeneca) Depottablett	1
Seroxat (GSK) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sertralain (Hexal) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sevelamer (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sevikar (Daiichi Sankyo) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sifrol (Boehringer I.) Tablett	8, 9
Sifrol (Boehringer I.) Depottablett	1
Siklos Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Simvastatin (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sinalfa (Amdipharm) Tablett	8, 9
Sinemet (Organon) Tablett	8, 9
Sinemet Depot Mite (Organon) Depottablett	1
Sinequan (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Singulair (Organon) Filmbrasjert tablett	8, 9
Singulair (Organon) Tyggetablett	8, 9
Sirturo (Janssen) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Sivextro (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

**1:** Svelges hel.

**2:** Tygges.

**3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

**10:** Smeltes på tungen, og svelges.

**11:** Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**12:** Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.



Skilarence (Amirall) Enterotablett	1
Slenyto (Neurim) Depottablett	1
Sobril (Pfizer) Tablett	8, 9
Solian (Sanofi-Aventis) Tablett / Filmbrasjert tablett	8, 9
Solupred (Aventis) Brusetablett	8, 9 (OBS)
Solvezink (Karo Pharma) Brusetablett	8, 9
Somac (Takeda) Enterotablett	1
Sotacor (BMS) Tablett	8, 9
Sotalol (Mylan) Tablett	8, 9
Sovaldi (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Spiricort (Spirig Healthcare) Tablett	8, 9 (OBS)
Spirix (Orifarm) Tablett	8, 9 (OBS)
Spironolactone (Orion) Tablett	8, 9 (OBS)
Sporanox (Janssen) Kapsel	1 (A, OBS)
Sprycel (BMS) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Stalevo (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9
Stayveer (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Stemetil (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (OBS)
Stesolid (Actavis) Tablett	8, 9
Stilnoct (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Stivarga (Bayer AG) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Stocrin (MSD) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Strattera (Lilly) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Stribild (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Stromectol (MSD) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Suboxone (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Subutex (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Succinaptal (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Sulfadiazine (Workhardt) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Sumatriptan (Aurobindo) Tablett	8, 9
Surmontil (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Sutent (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (K)

## T

Tabrecta (Novartis) Filmbrasjert tablett	8 (K)
Tacni (Teva) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Tadalafil (Accord) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tafinlar (Novartis) Hard kapsel	1 (K)
Tagrisso (AstraZeneca) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Talzenna (Pfizer) Hard kapsel	1 (K)
Tambocor (Meda) Tablett	8, 9
Tambocor Retard (Meda) Depotkapsel	5
Tamiflu (Roche) Hard kapsel	8, 9 (A, OBS)
Tamoxifen (Mylan) Tablett	8, 9 (G, OBS)
Tamsulosin (Mylan) Kapsel med modifisert frisetting	5
Tamsulosin (Ratiopharm) Depottablett	1
Tarceva (Roche) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)
Targiniq (Mundipharma) Depottablett	1
Targretin (Eisai Ltd.) Myk kapsel	1 (K)
Tarivid (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Tasigna (Novartis) Hard kapsel	6 (K)
Tavanic (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Tavegyl (Novartis) Tablett	8, 9
Tegretol (Novartis) Tablett	8, 9 (OBS)
Tegretol Retard (Novartis) Depottablett	4, 11 (OBS)
Telfast (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Telmisartan (Actavis) Tablett	8, 9
Temesta (Pfizer) Tablett	8, 9
Temesta Expidet (Orifarm) Smeltetablett	8, 9
Temgesic (Indivior) Sublingvaltablett	7, 9
Temodal (MSD) Hard kapsel	6 (K)
Temozolomide (Accord) Hard kapsel	6 (K)
Tenofovir disoproxil (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Tepmetko (Merck) Filmbrasjert tablett	8 (K)
Terbinafin (Orifarm) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Tetracyclin (Actavis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

**1:** Svelges hel.

**2:** Tygges.

**3:** Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**6:** Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**9:** Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.

**10:** Smeltes på tungen, og svelges.

**11:** Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.

**12:** Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Tetralysal (Galderma) Hard kapsel	12 (A, OBS)
Teveten (Mylan) Filmbrasjert tablett	8, 9
Teveten Comp (Viatris Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9
Teysuno (Nordic Drugs) Hard kapsel	1 (K)
Thalidomide (BMS) Hard kapsel	8, 9 (K)
Theo-Dur (Karo Pharma) Depottablett	4
Tiamin (NAF) Tablett	8, 9
Tibsovo (Les Laboratoires Servier) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Titralac (Orifarm) Tablett	2, 8, 10
Tivicay (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Toilax (Orion) Enterotablett	1
Tolvon Tablett	8, 9
Topimax (Janssen) Hard kapsel	5 (OBS)
Topimax (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Toviaz (Pfizer) Depottablett	1
Tracafour (2care4) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tracleer (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Trajenta (Boehringer I.) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tramadol (Hexal) Hard kapsel	8, 9
Tramagetic OD (Mundipharma) Depottablett	1
Tramagetic Retard (Mundipharma) Depottablett	1
Trandate (Aspen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Trental (Sanofi-Aventis) Depottablett	1
Triatec (Sanofi-Aventis) Tablett	8, 9
Trientine (Tilomed) Hard kapsel	8, 9
Trilafon (MSD) Tablett	8, 9
Trilafon (Neopharmed Gentili) Tablett	8, 9
Trilafon (unimedica) Tablett	8, 9
Trileptal (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Trimetoprim (Orion) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Trimonil Retard (Desitin) Depottablett	4, 11 (OBS)
TrioBe (Meda) Tablett	8, 9
Triumeq (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Trizivir (ViiV Healthcare) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

Truvada (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Truxal (Lundbeck) Filmbrasjert tablett	8, 9
Tukysa (Seagen) Filmbrasjert tablett	1 (K)
Tyverb (Novartis) Filmbrasjert tablett	8, 9 (K)

## U

Uptravi (Janssen) Filmbrasjert tablett	8, 9
Urocit-k (Recordati) Depottablett	1
Uromitexan (Baxter) Filmbrasjert tablett	8, 9
Ursochol (Orifarm) Hard kapsel	8, 9
Ursofalk (Dr. Falk) Hard kapsel	8, 9
Ursofalk (Dr. Falk) Filmbrasjert tablett	8, 9

## V

Valaciclovir (Sandoz) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Valcyte (Roche) Filmbrasjert tablett	1 (A, OBS)
Valganciclovir (Accord) Filmbrasjert tablett	1 (A, OBS)
Valium (Roche) Tablett	8, 9
Vallergan (Sanofi-Aventis) Filmbrasjert tablett	8, 9
Valsartan (Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9
Valsartan HCT (Krka) Filmbrasjert tablett	8, 9
Valtrex (GSK) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Vancomycin (Strides Pharma) Hard kapsel	1 (A, OBS)
Vanquin (Meda) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Velphoro (Vifor Fresenius) Tyggetablett	8, 9
Vemlidy (Gilead) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Venclyxto (AbbVie) Filmbrasjert tablett	8 (K)
Venlafaxin (Bluefish) Depotkapsel	5
Venorion (Orion) Depotkapsel	5
Vepesid (Cheplapharm) Myk kapsel	1 (K)
Vesanoid (Cheplapharm) Myk kapsel	1 (K)
Vesicare (Astellas) Filmbrasjert tablett	8, 9 (OBS)
Vfend (Pfizer) Filmbrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tabletten/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tabletten kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tabletten/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Viagra (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Vimovo (Grünenthal) Tablett med modifisert frisetting	1
Vimpat (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9
Viramune (Boehringer I.) Depottablett	1 (A, OBS)
Viramune (Boehringer I.) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Viread (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Vitrakvi (Bayer AG) Hard kapsel	1 (K)
Vival (Actavis) Tablett	8, 9
Vivotif (Emergent) Enterokapsel	1
Vizimpro (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (K)
Volibris (GSK) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Voltaren (Novartis) Enterotablett	8, 9
Voltarol (GSK) Myk kapsel	1
Voltarol (GSK) Tablett	8, 9
Voriconazole (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Vosevi (Gilead) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Votrient (Novartis) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Votubia (Novartis) Oppløselig tablett	8, 9 (K)
Votubia (Novartis) Tablett	8, 9 (K)

## W

Weifapenin (Mylan) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Wellbutrin Retard (GSK) Tablett med modifisert frisetting	1
Wilzin (Recordati) Hard kapsel	8, 9

## X

Xagrid (Takeda) Hard kapsel	8, 9 (K)
Xalkori (Pfizer) Hard kapsel	8, 9 (K)
Xanor (Pfizer) Tablett	8, 9
Xanor Depot (Pfizer) Depottablett	1
Xarelto (Bayer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Xeljanz (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (G, OBS)
Xenical (Orifarm) Hard kapsel	8, 9

Xifaxan (Norgine) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Xigduo (AstraZeneca) Filmdrasjert tablett	8, 9
Xospata Tablett	1 (K)
Xtandi (Astellas) Filmdrasjert tablett	1 (K)
Xyzal (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9

## Z

Zanidip (Recordati) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zavesca (Janssen) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Zebinix (Bial) Tablett	8, 9 (OBS)
Zeffix (GSK) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Zejula (GSK) Tablett	1 (K)
Zejula (GSK) Kapsel	1 (K)
Zeldox (Orifarm) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Zemplar (2care4) Myk kapsel	1
Zenon (Orifarm) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zental (GSK) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Zental (GSK) Tyggetablett	8, 9 (A, OBS)
Zepatier (MSD) Filmdrasjert tablett	8 (A, OBS)
Zestoretic (AstraZeneca) Tablett	8, 9
Zestril (AstraZeneca) Tablett	8, 9
Ziagen (ViiV Healthcare) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)
Ziprasidon (Actavis) Hard kapsel	8, 9 (OBS)
Zocor (Organon) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zofran (Novartis) Smeltetablett	8
Zofran (Novartis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zolmitriptan (Sandoz) Smeltetablett	8
Zolmitriptan (Sandoz) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zoloft (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zolpidem (Aurobindo) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zomig (Grünenthal) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zomig Rapimelt (Grünenthal) Smeltetablett	8
Zonegran (Eisai) Hard kapsel	8, 9 (OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (K): Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Zopiclone (Actavis) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zopitin (Vitabalans) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zovirax (GSK) Tablett	8, 9 (A, OBS)
Zykadia (Novartis) Filmdrasjert tablett	8 (K)
Zyloric (Aspen) Tablett	8, 9
Zyprexa (Lilly) Tablett	8, 9 (OBS)
Zyprexa Velotab (Lilly) Smeltetablett	8 (OBS)
Zyrtec (UCB) Filmdrasjert tablett	8, 9
Zyvoxid (Pfizer) Filmdrasjert tablett	8, 9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Tygges.
- 3: Bør svelges hel (kan gi misfarging i munnen).
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), skal ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i vann. Kapselinnholdet skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 6: Kapselen kan åpnes og innholdet kan blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice). Kapselinnholdet skal ikke knuses eller tygges. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tablett/kapselinnholdet kan blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Tablett kan blandes ut i vann. Kornene skal ikke tygges eller knuses. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes.
- 12: Tablett svelges hel eller delt (hvis det er delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Ved svelgebesvær kan tablett/kapselen knuses/åpnes eller blandes ut i vann. For å sikre at hele dosen blir gitt, skal beholderen etterskylles og dette vannet også drikkes. Pasienten bør drikke et halvt glass vann etter inntaket for å etterskylle svelg/spiserør for å unngå irritasjon på slimhinner i munnhule og spiserør.

**(A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(G):** Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(K):** Kreftlegemiddel (celleskadelig). Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap/sikkerhetsbenk, samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301 og 141960). Gravide skal ikke knuse/dele/åpne eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler, forutsatt bruk av hansker.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten		Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF		Nivå 1
Versjon: 15	Utarb. av: Avd for Klinisk farmasi og rådg., Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen	Dato: 26.06.2024	Side 16 av 16