

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)
Acetylsalisylsyre	B01AC06	Inyespirin inf/inj. subst (Aristo Pharma) Aspirin Bayer inf/inj. subst	
Alfentanil	N01AH02	Alfentanil (Kalceks) inj. væske Alfentanil (Hameln) inj. væske Rapifen inj. væske	
Alprostadil	C01EA01	Prostivas inf. kons.	Inneholder etanol som kan gi CNS- depresjon, barn under 6 år er mer utsatt.
Amiodaron	C01BD01	Amiodaron (Hameln, Hikma) inj. væske Cordarone (Sanofi) inj. væske	Inneholder benzylalkohol som kan gi gasping syndrom hos barn under 3 år og polysorbat 80 som kan gi E-ferol syndrom hos barn under 4 uker.
Ampicillin	J01CA01	Ampicillin Ratiopharm inf/inj. væske Ampicillin Stada inf/inj. væske	
Anidulafungin	J02AX06	Ecalta inf. kons. Anidulafungin inf. kons.	Inneholder polysorbat 80 som kan gi E- ferol syndrom hos barn under 4 uker.
Atosiban	G02CX01	Atosiban (Accord) inj/inf. kons Atosiban (Sun) inj/inf. kons. Tractocile inj/inf. kons.	
Azitromycin	J01FA10	Azitromax inf. subst Amzolynic inf. subst	
Baklofen	M03BX01	Baclofen (Sintetica) inf. væske Lionova inf./inj. væske	
Benzatinbenzyl- penicillin	J01CE08	Benzetacil inj. væske Tardocillin inj. væske	Inneholder polysorbat 80 som kan gi E- ferol syndrom hos barn under 4 uker.
Benzylpenicillin	J01CE01	Benzylpenicillin inf/inj. subst	
Bupivakain	N01BB01	Bupivacaine (Baxter) inj. væske Marcain inj. væske	
Cefuroksim	J01DC02	Cefuroxim (Braun) inf./inj. subst Cefuroxim (Fresenius Kabi) inf/inj Cefuroxim (MIP) inf/inj Zinacef inf./inj. Subst	
Daptomycin	J01XX09	Cubicin inf./inj. Subst Daptomycin (Accordpharma) inf./inj. subst	
Deksametason	H02AB02	Dexavit inj. væske Dexacur inj. væske Dexamethason phospat inj. væske	
Deksklorfeniramin	R06AB02	Dexclorfeniramina Maleato (Accord) inj. væske Deksklorfeniramin NAF inj. væske Polaramine inj. væske	

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)
Deksmedetomidin	N05CM18	Dexdor inf. kons Dexmedetomidine (Kalceks) inf. kons. Dexmedetomidine (Ever Pharma) inf. kons.	
Diazepam	N05BA01	Diazepam-Lipuro inj. væske Diazepam (Hameln) inj. væske Diazepam (Renaudin) inj. væske Stesolid inj. væske	Fettemulsjonene Diazepam Lipuro eller Stesolid anbefales. Valium, Renaudin og Hameln inneholder etanol og propylenglykol som kan gi CNS-depresjon hos barn under 6 år. Renaudin og Valium inneholder i tillegg benzylalkohol som kan gi gasping syndrom hos barn under 3 år.
Digoksin	C01AA05	Lanoxin inj. væske	Inneholder etanol og propylenglykol som kan gi CNS-depresjon hos barn under 6 år.
Doksisyklin	J01AA02	Doxycyclin (Ratiopharm) inf. kons. Doxyferm inf. kons.	
Eptifibatid	B01AC16	Eptifibatide (Accord) inf. væske Integrilin inf. væske	
Erytromycin	J01FA01	Abbotcin inf. subst Erythromycin (Panpharma) inf. subst	
Esomeprazol	A02BC05	Esomeprazole (Accord) inf/inj. subst. Nexium inf/inj. subst	
Fenobarbital	N03AA02	Fenobarbital 10 mg/ml SA inj. væske Fenobarbital 100 mg/ml NAF inj. væske	Fenobarbital 10 mg/ml SA anbefales. Fenobarbital 100 mg/ml NAF inneholder propylenglykol og etanol som kan gi CNS-depresjon hos barn under 6 år.
Fentanyl	N01AH01	Fentanyl (Hameln) inj. væske Fentanyl (Kalceks) inj. væske Leptanal inj. væske	
Fenylefrin	C01CA06	Fenylefrin (Abcur) inj. væske Fenylefrin (Aguettant) inj. væske Fenylefrin (unimedic) inj. væske	
Flukonazol	J02AC01	Fluconazol (B. Braun) inf. væske	
Flumazenil	V03AB25	Flumazenil Fresenius Kabi inj. væske Flumazenil Hameln inj. væske	
Gentamicin	J01GB03	Gensumycin inj. væske Gentamicin (B. Braun) inf. væske	
Glycopyrroniumbromid	A03AB02	Glycopyrronium bromide Martindale inj. væske Robinul inj. væske	

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)
Heparin	B01AB01	Heparin Gilvasan Life inj. væske Heparin SA Heparin LEO inj. væske Heparin PanPharma inj. væske	Gilvasan Life eller SA anbefales. De to andre inneholder benzylalkohol som kan gi gasping syndrom hos barn under 3 år. LEO inneholder også parabener som kan påvirke kjønnsmodning hos barn under 4 uker.
Hydromorfon	N02AA03	Hydofon inf./inj. væske Hydromorfonhydroklorid Kalceks inf./inj. Væske Palladon inf./inj. væske	
Imipenem og Cilastatin	J01DH51	Andatin inf. subst	
Infliksimab	L04AB02	Flixabi inf. kons Remicade inf. kons Remsima inf. kons Zessly inf. kons	Inneholder polysorbat 80 som kan gi E-ferol syndrom hos barn under 4 uker.
Isoprenalin	C01CA02	Isoprenaline hydrochloride inf. kons. (Macure) Isoprenalina cloridrato Monico inf. kons.	
Kaliumdihydrogenfosfat	B05XA06	Fosfato monopotássico (Braun) inf. kons. Fosfato monopotássico (2care4) inf. kons.	
Kardioplegivæske	B05XA16	Cardioplegivæske NAF inf. kons. Cardioplegia inf. kons.	
Kaspofungin	J02AX04	Cancidas inj. subst. Caspofungin Lorien inj. subst.	
Ketamin	N01AX03	Ketalar inj. væske Ketamin Abcur inj. væske	
Ketorolak	M01AB15	Ketorolac trometamol inj. væske Toradol inj. væske	Inneholder etanol som kan gi CNS-depresjon, barn under 6 år er mer utsatt.
Klemastin	R06AA04	Tavegyl inj.væske Tavigyl inj. væske	Inneholder etanol og propylenglykol som kan gi CNS depresjon hos barn under 6 år.
Klindamycin	J01FF01	Clindamycin (Navamedic) inf. væske/inf. kons Dalacin (Pfizer) inf. kons	Clindamycin ferdig fortynnet infusjonsvæske (6 mg/ml og 12 mg/ml) anbefales, da Dalacin og Clindamycin 150 mg/ml inneholder benzylalkohol som kan gi gasping syndrom hos barn under 3 år.
Klonidin	C02AC01	Clotaxip inj. væske Catapres inj. væske Catapresan inj. væske	

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)
Kloramfenikol	J01BA01	Chloramphenicol Vuab inj. subst. Chloramphenicol Essential Pharma inj. subst.	
Koffeinsitrat	N06BC01	Gencebok inf. væske Peyona inf. væske/mikstur	
Labetalol	C07AG01	Labetalol inf/inj. væske Trandate inj. væske	
Laksekalsitonin	H05BA01	Laksekalsitonin inf./inj. væske Miacalcic inf./inj. væske Calcitonin Essential Pharma inf./inj. væske	
Levofloksacin	J01MA12	Levofloxacin (Fres. Kabi) inj. væske Levofloxacin (hameln) inj. væske	
Levokarnitin	A16AA01	Carnicor inj. væske Carnitene inj. væske	
Levomepromazin	N05AA02	Levomepromazin-neuraxpharm inj. væske Neurocil inj. væske Nozinan inj.væske Tisercin inf/inj. væske	
Levosimendan	C01CX08	Simdax inf. kons. Levosimendan (Kalceks) inf. kons.	Inneholder etanol som kan gi CNS-depresjon, barn under 6 år er mer utsatt.
Lidokain	N01BB02	Lidocaine inj. væske Lidokain inj. væske (Mylan og Aguettant) Xylocain inj. væske	Lidocaine anbefales, da Lidokain (begge produsentene) og Xylocain inneholder parabener som kan gi påvirket kjønnsmodning hos barn under 4 uker.
Magnesiumsulfat	B05XA05	Addex-Magnesium inf. kons Magnesiumsulfat inf. kons	
Metoprolol	C07AB02	Metopocor inj. væske Seloken inj. væske	
Metotreksat	L04AX03	Metex ferdigfylt sprøyte Methofill ferdigfylt sprøyte	
Metronidazol	J01XD01	Flagyl inf. væske Metronidazole inf. væske	
Metylprednisolon	H02AB04	Solu-Medrol inj. subst	Hetteglass på 40 mg og 125 mg anbefales, da 500 mg og 1 g inneholder benzylalkohol som kan gi gasping syndrom hos barn under 3 år.
Midazolam	N05CD08	Midazolam (Accord, Braun eller Panpharma) inj. væske	

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)
Morfin	N02AA01	Morfin (Abcur) inj. væske Morfin (Orifarm) inj. væske Morfin (NAF) inj. væske Morfin epidural inj. væske	Morfin NAF 10 mg/ml inneholder parabener som kan gi påvirket kjønnsmodning hos barn under 4 uker
Nalokson	V03AB15	Naloxon (B.Braun) inf/inj. væske Naloxon (hameln) inf/inj. væske	
Natriumklorid	B05BB01	Addex-Natriumklorid inf. kons Natriumklorid inf. kons	
Noradrenalin	C01CA03	Noradrenalin (Abcur) inf. kons Noradrenalin (Aguettant) inf. væske Noradrenalin (Kalceks) inf. kons Noradrenalin (Sintetica) inf. kons/væske	
Oksykodon	N02AA05	Oxycodone (Abboxia) inf/inj. væske Oxycoden (hameln) inf/inj. væske OxyNorm inf/inj. væske	
Oktreotid	H01CB02	Octreoanne depotinj. subst. Sandostatin LAR depotinj. subst.	
Ondansetron	A04AA01	Ondansetron (Accord) inj. væske Ondansetron (Accordpharma) inj. væske Ondansetron (Fresenius Kabi) inj. væske Ondansetron (Hameln) inj. væske Ondansetron Kalceks inj. væske Zofran inj. væske	
Palonosetron	A04AA05	Palonosetron (Accord) inj. væske Palonosetron (Fresenius Kabi) inj. væske	
Pantoprazol	A02BC02	Pantoprazol SUN inj. Subst Pantoprazol Øresund pharma inj. subst Somac inj. Subst	
Paracetamol	N02BE01	Paracetamol (Fresenius Kabi) inf. væske Paracetamol B.Braun) inf. væske Paracetamol (Baxter) inf. væske	
Pemetreksed	L01BA04	Pemetrexed (Accord) inf.kons. Pemetrexed (Fresenius Kabi) inf. kons.	
Prednisolon	H02AB06	Di-Adreson-F aquosum inj. væske	
Propofol	N01AX10	Profast inf/inj. væske Propofol-Lipuro inf./inj. væske Propolipid inf/inj. væske Diprivan inj. væske	
Remifentanyl	N01AH06	Ultiva inf/inj. subst.	
Rimfampicin	J04AB02	Eremfat inf. subst.	
Sulfametoksazol og Trimetoprim	J01EE01	Bactrim inf. kons. Eusaprim inf. kons. Trimesolphar inf. kons.	Inneholder propylenglykol og etanol som kan gi CNS-depresjon hos barn under 6 år.

Ugunstige hjelpestoffer for barn i injeksjonspreparater Dok ID 143619		Org.enhet: OUS	Nivå: 1
Version:0	Utarbeidet av: Avd Klinisk farmasi og rådgivning, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Morten Tandberg Eriksen	Dato: 26.06.2024

VIRKESTOFF	ATC-kode	Preparater	Ugunstige hjelpestoffer for barn (inneholder ikke kjente ugunstige hjelpestoffer hvis det ikke står kommentar)